



*Descarnadeira
MAXXI 3500*




*Descarnadeira
MAXXI 3500*

DESCARNADEIRA MAXXI 3500 - 2000048

CONJUNTO	PÁG.		CONJUNTO	PÁG.
ESTRUTURA	4-5		PROTECAO CIL DE NAVALHA	64-65
PROTECAO TRASEIRA SUPERIOR	6-7		CONJUNTO BIELA DE PROTEÇÃO	66-67
INTERMEDIARIA DAS LATERAIS	8-9		BARRAMENTO	68-69
SAIDA DO DESCARNE	10-11		CARRO DA AFIACAO	70-71
CONJUNTO ESTRUTURA DO COMANDO	12-13		AVANCO ELETRICO DA PEDRA	72-73
ESTRUTURA FECHAMENTO COMANDO	14-15		CONJUNTO DO PORTA CABO	74-75
TAMPA COM PAINEL DE COMANDO	16-17		ESTICADOR DA CORRENTE	76-77
CONJUNTO QUADRO ELETRICO	18-19		PROTECAO RETRATIL BARRAMENTO	78-79
CONJUNTO ABRE E FECHA ESQUERDO	20-21		CONJUNTO PNEUMATICO CHAPA RETRATIL	80-81
CONJUNTO ABRE E FECHA DIREITO	22-23		GUARDA CORPO	82-83
ARTICULACAO ESQUERDA COMPLETA	24-25		PORTA DE CORRER GUARDA CORPO	84-85
ARTICULACAO DIREITA COMPLETA	26-27		CONJUNTO DA ESPESSURA	86-87
BRACO ESQUERDO ABRE E FECHA COMPLETO	28-29		CONJUNTO CAIXA DE ESPESSURA ESQ	88-89
BRACO DIREITO ABRE E FECHA COMPLETO	30-31		CAIXA DE ESPESSURA LADO MOVIDO	90-91
CONJUNTO CIL HIDR ABRE E FECHA ESQ Ø80	32-33		CONJUNTO CAIXA DE ESPESSURA DIR	92-93
CONJUNTO CIL HIDR ABRE E FECHA DIR Ø100	34-35		CAIXA DE ESPESSURA LADO MOTOR	94-95
AMORTECEDOR CIL HIDR ABRE FECHA	36-37		ACIONAMENTO DA ESPESSURA	96-97
CONJUNTO CILINDRO DE APOIO	38-39		ACIONAMENTO DOS CILINDROS	98-99
SENSORES DO ABRE E FECHA	40-41		CARDANS	100-101
CONJUNTO DA MESA PNEUMATICA	42-43		CAIXA DE ENGRENAGENS	102-103
LADO ESQUERDO MESA PNEUMATICA	44-45		CONJUNTO MOTO BOMBA	104-105
LADO DIREITO MESA PNEUMATICA	46-47		CONJUNTO DO BLOCO HIDRAULICO	106-107
CILINDRO HIDR DA MESA PNEUMATICA	48-49		BLOCO HIDRAULICO	108-109
CONJUNTO LIMITADOR COM SENSOR	50-51		CONJUNTO DOS CANOS	110-111
CONJUNTO CILINDRO DE TRANSPORTE	52-53		CONJUNTO TROCADOR DE CALOR	112-113
MANCAL DIR E ESQ DO CIL TRANSP	54-55		PEDAIS ACIONAMENTO PNEUMATICO	114-115
REGULAGEM CILINDRO TRANSPORTE DIR/ESQ	56-57		SISTEMA DE LUBRIFICACAO	116-117
CONJUNTO CIL DE NAVALHA	58-59		CEGADOR DO CILINDRO DE NAVALHA	118-119
CONJUNTO MANCAL ESQ DE ARTICULACAO	60-61		LISTAS DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	120
CONJUNTO MANCAL DIR DE ARTICULACAO	62-63			

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915137	BASE DESCARNADEIRA	1
2	915124	CHUVEIRO DO TRANSPORTE	1
3	915125	LATERAL ESQUERDA	1
4	915263	FECHAMENTO LAT ESQ CAIXA	1
5	170302	POLICARBONATO CRISTAL 6 X 360 X 660	1
6	915266	FECHAMENTO LAT ESQ MENOR	1
7	916004	PROTECAO LATERAL ESQUERDA	1
8	914922	INTERMEDIARIA DAS LATERAIS	1
9	916038	PROTECAO TRASEIRA SUPERIOR	1
10	539117	SUORTE PARA VIRADA DO COURO	1
11	538735	CHAPA DE APOIO DOS NIVELADORES	6
12	914842	PARAFUSO NIVELADOR	12
13	513785	PINO GUIA DAS LATERAIS 40MM	4
14	137807	PARAF ALLEN C/AB M6X20 INOX	4
15	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	17
16	137712	PARAF ALLEN C/CAB M8X16 INOX	4
17	137784	PARAF SEXTAVADO M12X25 INOX	4
18	127526	PARAF SEXTAVADO M20X60 8.8	12
19	143028	PORCA SEXT M6 INOX AUTOTRAVAN	4
20	103057	ARRUELA PRESSAO M20 INOX	12
21	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	4
22	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	4

Bremm Peck		Descrição:		SIGER
		ESTRUTURA - 915255		
Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F		Conjunto:	ESTRUTURA	Cód. Original:
		Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):
				Des: IGOR
				Apr:
				4

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




Descrição:		SIGER	
ESTRUTURA - 915255			
Cód. Original:	Des:	IGOR	5
Peso(KG):	Apr:		

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ESTRUTURA
Máquina:	MAXXI 3500

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915557	PROTECAO CILINDRO TRANSPORTE	1
2	539053	CHUVEIRO DO TRANSPORTE	1
3	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	8
4	100000	ABRACADEIRA MICRO 12-16	1

		Descrição:		SIGER	
		PROTECAO TRASEIRA SUPERIOR - 916038			
00)	Conjunto:	ESTRUTURA	Cód. Original:	Des: IGOR	6
	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



**Bremm
Peck**

Descrição:

SIGER

PROTECAO TRASEIRA SUPERIOR - 916038

Cód. Original:

Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:


ESTRUTURA

Máquina:

MAXXI 3500

7

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915138	SUORTE DE FIX ENTRE LATERAIS	1
2	915268	PROTECAO DIANTEIRA SUPERIOR	1
3	100051	ABRACADEIRA DUPLA TUBO 8mm	4
4	915561	CHAPA INDICADORA DE CENTRO	1
5	539053	CHUVEIRO DO TRANSPORTE	1
6	538605	SUORTE DE FIXACAO DO CHUVEIRO	3
7	538747	SUORTE DO BIMANUAL ESQUERDO	1
8	539250	SUORTE DO BIMANUAL DIREITO	1
9	127390	PARAF ALLEN C/AB M6X12 INOX	16
10	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	11
11	137705	PARAF ALLEN C/CAB M6X30 INOX	4
12	137712	PARAF ALLEN C/CAB M8X16 INOX	16
13	100000	ABRACADEIRA 12X16	1
15	916168	CAIXA DO PAINEL DA ESPESSURA	1
16	103029	ARRUELA LISA M8 INOX	4
17	143019	PORCA SEXT M8 INOX	4
18	126626	PAINEL ESPESSURA	1

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
		INTERMEDIARIA DAS LATERAIS - 914922			
Conjunto:		ESTRUTURA	Cód. Original:	Des: IGOR	8
Máquina:		MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




Bremm
Peck

Descrição: SIGER

INTERMEDIARIA DAS LATERAIS - 914922

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	ESTRUTURA	Cód. Original:	Des: IGOR
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915272	ESTRUTURA DA SAIDA DO DESCARNE	1
2	915559	PROTECAO INF SAIDA DESCARNE	1
3	915560	PROTECAO SUP SAIDA DESCARNE	1
4	17258	PROT ESQ SAIDA DO DESCARNE	1
5	17259	PROT DIR SAIDA DO DESCARNE	1
6	539095	LONA DA CARNACA CENTRAL	2
7	539102	LONA DA CARNACA LATERAL	2
8	915970	ARRUELA LONA E RAMPA	2
9	915790	ARRUELA DA LONA LATERAL	4
10	137774	PARAF SEXTAVADO M10X20 INOX	6
11	103019	ARRUELA PRESSAO M10 INOX	6
12	127390	PARAF ALLEN C/AB M6X12 INOX	22
13	137714	PARAF ALLEN C/CAB M8X25 INOX	16
14	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	16

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
		SAIDA DO DESCARNE - 916037			
Conjunto:		ESTRUTURA	Cód. Original:	Des: IGOR	10
Máquina:		MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




Descrição: SIGER
SAIDA DO DESCARNE - 916037

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ESTRUTURA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: IGOR
Peso(KG):	Apr:

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915130	ESTRUTURA DO COMANDO	1
2	539126	FIXADOR DA PROT ENTRE LATERAIS	1
3	915258	PROT ENT LAT DIR E COMANDO	1
4	517966	TAMPA DE INSPECAO DO TANQUE	1
5	539128	CONJ QUADRO ELETRICO	1
6	915972	ESTRUTURA FECHAMENTO COMANDO	1
7	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	6
8	137877	PARAF SEXTAVADO M8X20 INOX	14
9	126830	PARAF SEXTAVADO M16X40 8.8	8
10	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	8
11	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	14
12	513780	PINO GUIA FEMEA Ø9	2
13	108700	TORRE LUMINOSA	1

Bremm Peck		Descrição: SIGER	
CONJUNTO ESTRUTURA DO COMANDO - 539117			
Conjunto:	COMANDO	Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:
12			

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER
CONJUNTO ESTRUTURA DO COMANDO - 539117



Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	COMANDO
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: IGOR
Peso(KG):	Apr:

13

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915874	ARMAÇAO FECHAMENTO DO COMANDO	1
2	16082	FECHAMENTO LAT INTERNO COMANDO	1
3	915271	TAMPA SUP DA ESTRUT DO COMANDO	1
4	513896	DOBRADICA 19,05	2
5	915540	PORTA TRASEIRA DO COMANDO	1
6	915877	TAMPA TRASEIRA DO COMANDO	1
7	914368	PLACA IDENTIFICACAO DA EMPRESA	2
8	915924	TAMPA ESQUERDA DO COMANDO	1
9	916039	TAMPA COM PAINEL DE COMANDO	1
10	123064	ALCA PPT 118 M10	2
11	126590	PAINEL ALUMINIO LOGO	2
12	100917	MOLA GAS MG02 250 0590 0600 R	3
13	915256	TELA PERFURADA DIR DO COMANDO	1
14	915257	TELA PERFURADA ESQ DO COMANDO	1
15	915227	MANCAL FIX AMORT TAMPA DIREITA	1
16	914354	PINO DE FIXACAO DO AMORTECEDOR	6
17	137701	PARAF ALLEN C/AB M6X10 INOX	34
18	137718	PARAF ALLEN C/CAB M8X45 INOX	6
19	137784	PARAF SEXTAVADO M12X25 INOX	4
20	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	5
21	137706	PARAF ALLEN C/CAB M6X35 INOX	25
22	137712	PARAF ALLEN C/CAB M8X16 INOX	2
23	137722	PARAF ALLEN C/CAB M10X16 INOX	4
24	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	8
25	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	4
26	143028	PORCA SEXT M6 INOX AUTOTRAVAN	1
27	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	1
28	126830	PARAF SEXTAVADO M16X40 8.8	1
29	539288	DOBRADICA PORTAS DO COMANDO	4
30	137719	PARAF ALLEN C/CAB M8X50 INOX	8
31	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	8



Descrição:


SIGER

ESTRUTURA FECHAMENTO COMANDO - 915972


Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	COMANDO	Cód. Original:	Des:	IGOR	14
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



DETALHE B
ESCALA 1 : 4




**Bremm
Peck**

Descrição: **ESTRUTURA FECHAMENTO COMANDO - 915972** SIGER

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	COMANDO	Cód. Original:	Des:	IGOR	15
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915876	TAMPA DIREITA DO COMANDO	1
2	915847	ARMAÇAO CAIXA DOS BOTOES MENOR	1
3	915916	ARMAÇAO CAIXA DOS BOTOES MAIOR	1
4	170920	DOBRADICA 3 X 2 1/2 INOX	4
5	165257	FECHO CASE 20 INOX	2
6	170302	POLICARBONATO CRISTAL 6 X 315 X 342	1
7		POLICARBONATO CRISTAL 6 X 315 X 330	1
8	110227	PAINEL ALUMINIO MAXXI COM IHM 1	1
9	110245	PAINEL ALUMINIO MAXXI COM IHM 2	1
10	137970	PARAF ALLEN C/CHATA M5X12 INOX	24
11	143028	PORCA SEXT M6 INOX AUTOTRAVAN	16
12	137807	PARAF ALLEN C/AB M6X20 INOX	16
13	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	16
14	143115	PORCA SEXT M5 INOX AUTOTRAVANT	24
15	171307	PERFIL DE BORRACHA PARA VEDACAO 6 X 19	3m
16	171316	PERFIL DE BORRACHA U 11x22x356	3m

Bremm Peck		Descrição:			SIGER
TAMPA COM PAINEL DE COMANDO - 916039					
Conjunto:	COMANDO	Cód. Original:	Des:	IGOR	16
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




Descrição: SIGER
TAMPA COM PAINEL DE COMANDO - 916039

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	COMANDO	Cód. Original:	Des:	IGOR
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	539029	SUORTE DO QUADRO ELETRICO	1
2	910304	PAINEL DE ACO INOX CAF 1200X800X300	1
3	539107	APOIO DA CHAPA PAINEL ELETRICO	2
4	539109	ESPACADOR CHAPA PAINEL ELETRICO	4
5	137727	PARAF ALLEN C/CAB M10X40 INOX	4
6	137723	PARAF ALLEN C/CAB M10X20 INOX	6
7	137784	PARAF SEXTAVADO M12X25 INOX	4
8	103019	ARRUELA PRESSAO M10 INOX	10
9	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	4
10	143020	PORCA SEXT M10 INOX	10
11	143018	PORCA SEXT M6 INOX	4


Bremm
Peck

Descrição: SIGER

CONJUNTO QUADRO ELETRICO - 539128

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6) ±0,05	(6-30) ±0,1	(30-120) ±0,15	(120-400) ±0,2	(400-1000) ±0,3	(1000-2000) ±0,5	(2000-4000) ±1	Conjunto: COMANDO	Cód. Original:	Des: IGOR	18
								Máquina: MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES





Bremm
Peck

Descrição: SIGER

CONJUNTO QUADRO ELETRICO - 539128

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	COMANDO	Cód. Original:	Des: IGOR	19
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	911848	BRAÇO ESQUERDO ABRE E FECHA COMPLETO	1
2	501058	EIXO DE ARTICULACAO DO BRACO	1
3	501049	EIXO ART BRACO ABRE FECHA	1
4	517796	TAMPA DE FIXACAO INTERNA	2
5	517794	TAMPA DE FECHAMENTO LADO MOVIDO	1
6	517733	TAMPA DE ARTICULACAO MOVEL	2
7	914280	ANEL EXTRATOR PARA ROTULAS	2
8	911458	ARTICULACAO ESQUERDA COMPLETA	1
9	900552	CONJ CIL HIDR ABRE E FECHA ESQ Ø80	1
10	150158	ROLAMENTO 32016X	1
11	150156	ROLAMENTO 32015X	1
12	161131	ROTULA GE 50 ES 2RS	2
13	148250	RETENTOR 01549 BRG	1
14	148132	RETENTOR 01392 BAG	2
15	143097	PORCA KM 15	1
16	103011	ARRUELA MB 15	1
17	118500	GRAXEIRA 1-8 BSP	1
18	111126	CONECTOR COTOVELO 1.8 NPT	1
19	137716	PARAF ALLEN C/CAB M8X35 INOX	4
20	137714	PARAF ALLEN C/CAB M8X25 INOX	8
21	137704	PARAF ALLEN C/CAB M6X25 INOX	8
22	101173	ANEL ELASTICO E-60	1

Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

CONJUNTO ABRE E FECHA ESQUERDO - 911850

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: ABRE E FECHA
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

20

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES





Descrição: SIGER

CONJUNTO ABRE E FECHA ESQUERDO - 911850

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ABRE E FECHA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: IGOR
Peso(KG):	Apr:



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	911847	BRAÇO DIREITO ABRE E FECHA COMPLETO	1
2	501058	EIXO DE ARTICULACAO DO BRACO	1
3	501049	EIXO ART BRACO ABRE FECHA	1
4	517796	TAMPA DE FIXACAO INTERNA	2
5	517614	TAMPA DE FECHAMENTO LADO MOTOR	1
6	517733	TAMPA DE ARTICULACAO MOVEL	2
7	914280	ANEL EXTRATOR PARA RÓTULAS	2
8	911457	ARTICULAÇÃO DIREITA COMPLETA	1
9	905892	CONJ CIL HIDR ABRE E FECHA DIR Ø100	1
10	150158	ROLAMENTO 32016 X	1
11	150156	ROLAMENTO 32015 X	1
12	161131	ROTULA GE 50 ES 2RS	2
13	148250	RETENTOR 01549 BRG	1
14	148132	RETENTOR 01392 BAG	2
15	143097	PORCA KM 15	1
16	103011	ARRUELA MB 15	1
17	118500	GRAXEIRA 1-8 BSP	1
18	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	1
19	137716	PARAF ALLEN C/CAB M8X35 INOX	4
20	137714	PARAF ALLEN C/CAB M8X25 INOX	8
21	137704	PARAF ALLEN C/CAB M6X25 INOX	8
22	101173	ANEL ELASTICO E-60	1



Descrição:

SIGER

CONJUNTO ABRE E FECHA DIREITO - 911849

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:
Máquina:


ABRE E FECHA
MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):

Des: IGOR
Apr:

22


AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER

CONJUNTO ABRE E FECHA DIREITO - 911849

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	ABRE E FECHA	Cód. Original:	Des: IGOR	23
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	911406	BRACO INTERM CIL HIDR ESQ	1
2	911425	BRACO INTERM ABRE E FECHA	1
3	501027	EIXO ENTRE ART E CIL HIDR	1
4	501022	EIXO FIXO DIREITO ESQUERDO	1
5	517677	TAMPA FIXA	1
6	517613	TAMPA FIXA INTERNA TIPO 1	1
7	517612	TAMPA FIXA INTERNA TIPO 2	1
8	517621	TAMPA FIXA INTERNA TIPO 3	1
9	517620	TAMPA INTERNA DO EIXO ABRE FECHA	1
10	517698	TAMPA EXT ART NAVALHA E ABRE FECHA	1
11	505021	DISCO TECNYL ART ABRE E FECHA Ø150xØ51	2
12	505112	DISCO TECNYL ART ABRE E FECHA Ø150xØ56	1
13	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	2
14	103009	ARRUELA MB 13	1
15	143096	PORCA KM 13	1
16	148263	RETENTOR 02607 BRG	1
17	150156	ROLAMENTO CÔNICO 32015X	1
18	150400	ROLAMENTO CÔNICO 32013X	1
19	161130	ROTULA GE 45 ES 2RS	1
20	161131	ROTULA GE 50 ES 2RS	1
21	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	3
22	137984	PARAF SEXTAVADO M6X16 INOX	4
23	137740	PARAF ALLEN C/CAB M12X60 INOX	4
24	137876	PARAF ALLEN S/CAB M16X35 INOX	2
25	137715	PARAF ALLEN C/CAB M8X30 INOX	4
26	137708	PARAF ALLEN C/CAB M6X45 INOX	4
27	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	7
28	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	4
29	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	4
30	163651	ANEL ORING 2139	1
31	101259	ANEL ORING 2136	2
32	101098	ANEL ORING 2148	2
33	163714	ANEL ORING 2144	1
34	500176	BUCHA DA ROTULA GE 45	1
35	500177	BUCHA DA ROTULA GE 50	1

Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

ARTICULACAO ESQUERDA COMPLETA - 911458

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:
Máquina:


ABRE E FECHA
MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):

Des: IGOR
Apr:

24

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição:

SIGER

ARTICULACAO ESQUERDA COMPLETA - 911458

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:

ABRE E FECHA

Máquina:

MAXXI 3500

Cód. Original:


Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:

25



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	911405	BRACO INTERM CIL HIDR DIR - 911405	1
2	911424	BRACO INTERM ABRE E FECHA - 911876	1
3	501027	EIXO ENTRE ART E CIL HIDR	1
4	501022	EIXO FIXO DIREITO ESQUERDO	1
5	517677	TAMPA FIXA	1
6	517613	TAMPA FIXA INTERNA TIPO 1	1
7	517612	TAMPA FIXA INTERNA TIPO 2	1
8	517621	TAMPA FIXA INTERNA TIPO 3	1
9	517620	TAMPA INTERNA DO EIXO ABRE FECHA	1
10	517698	TAMPA EXT ART NAVALHA E ABRE FECHA	1
11	505021	DISCO TECNYL ART ABRE E FECHA Ø150xØ51	2
12	505112	DISCO TECNYL ART ABRE E FECHA Ø150xØ56	1
13	111126	CONECTOR COTOVELO 1.8 NPT	2
14	103009	ARRUELA MB 13	1
15	143096	PORCA KM 13	1
16	148263	RETENTOR 02607 BRG	1
17	150156	ROLAMENTO CÔNICO 32015X	1
18	150400	ROLAMENTO CÔNICO 32013X	1
19	161130	ROTULA GE 45 ES 2RS - 161130 -	1
20	161131	ROTULA GE 50 ES 2RS	1
21	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	3
22	137740	EN ISO 4762 M12 x 60 - 36N	4
23	137876	PARAF ALLEN S/CAB M16X35 INOX	2
24	137715	PARAF ALLEN C/CAB M8X30 INOX	4
25	137708	PARAF ALLEN C/CAB M6X45 INOX	4
26	137984	PARAF SEXTAVADO M6X16 INOX	4
27	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	7
28	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	4
29	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	4
30	163651	ANEL ORING 2139	1
31	101259	ANEL ORING 2136	2
32	101098	ANEL ORING 2148	2
33	163714	ANEL ORING 2144	1
34	500176	BUCHA DA ROTULA GE 45	1
35	500177	BUCHA DA ROTULA GE 50	1

Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

ARTICULACAO DIREITA COMPLETA - 911457

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: ABRE E FECHA
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

26

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER

ARTICULACAO DIREITA COMPLETA - 911457

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: ABRE E FECHA
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

27

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	911627	BRACO ESQUERDO USINAGEM	1
2	501032	EIXO ENTRE BRACOS E CIL HIDR DIR ESQ	1
3	538775	SUPORTE DE LUBRIFICACAO DO MANCAL MESA	1
4	163987	CONECTOR DE LUBRIFICACAO RETO 1/8 NPT	1
5	118500	GRAXEIRA 1/8 BSP	1
6	137714	PARAF ALLEN C/CAB M8X25 INOX	6
7	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6X20 INOX	2
8	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	6
9	137739	PARAF ALLEN C/CAB M12X50 INOX	6
10	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	6
11	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X60 INOX	6

	Descrição:			SIGER
	BRAÇO ESQUERDO ABRE E FECHA COMPLETO - 911848			
Conjunto:	ABRE E FECHA	Cód. Original:	Des: PABLO	28
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER


BRAÇO ESQUERDO ABRE E FECHA COMPLETO - 911848

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ABRE E FECHA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: PABLO
Peso(KG):	Apr:

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	911626	BRACO DIREITO USINAGEM	1
2	501032	EIXO ENTRE BRACOS E CIL HIDR DIR ESQ	1
3	538775	SUPORTE DE LUBRIFICACAO DO MANCAL MESA	1
4	163987	CONECTOR DE LUBRIFICACAO RETO 1/8 NPT	1
5	118500	GRAXEIRA 1/8 BSP	1
6	137714	PARAF ALLEN C/CAB M8X25 INOX	6
7	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6X20 INOX	2
8	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	6
9	137739	PARAF ALLEN C/CAB M12X50 INOX	6
10	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	6
11	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X60 INOX	6

Bremm
Peck

Descrição: SIGER

BRAÇO DIREITO ABRE E FECHA COMPLETO - 911847

Conjunto: ABRE E FECHA

Cód. Original:

Des: PABLO

Máquina: MAXXI 3500


Peso(KG):

Apr:

30

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




DETALHE A
ESCALA 1 : 2



Descrição: SIGER
BRAÇO DIREITO ABRE E FECHA COMPLETE - 911847

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ABRE E FECHA	Cód. Original:	Des: PABLO	31
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

							
Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6) ±0,05	(6-30) ±0,1	(30-120) ±0,15	(120-400) ±0,2	(400-1000) ±0,3	(1000-2000) ±0,5	(2000-4000) ±1


ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	905801	CIL HIDR ABRE FECHA ESQ Ø80	1
2	509624	MANCAL DO CILINDRO DIR.-ESQ	2
3	517611	TAMPA DE FECHAMENTO CIL HIDR	2
4	517676	TAMPA INTERNA FECH DOS MUNHOES	1
5	517697	TAMPA EXTERNA FECH DOS MUNHOES	1
6	148156	RETENTOR 02108 BRG	2
7	148203	RETENTOR 01160 BR	1
8	161130	ROTULA GE 45 ES 2RS	2
9	161129	ROTULA GE 60 ES 2RS	1
10	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	2
11	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	8
12	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X20 INOX	4
13	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6X20 INOX	8
14	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	8
15	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	8
16	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	4
17	111231	ADAPTADOR RETO 3/4 NPT X 1 1/16 JIC	2



Descrição: SIGER

CONJUNTO CIL HIDR ABRE E FECHA ESQ Ø80 - 900552

Conjunto:	ABRE E FECHA	Cód. Original:	Des:	IGOR	32
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		



Bremm
Peck

CONJUNTO CIL HIDR ABRE E FECHA ESQ Ø80 - 900552

Descrição:

SIGER

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: ABRE E FECHA
Máquina: MAXXI 3500


Cód. Original:

Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:


33



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	905800	CIL HIDR ABRE FECHA DIR Ø100	1
2	509624	MANCAL DO CILINDRO DIR.-ESQ	2
3	517611	TAMPA DE FECHAMENTO CIL HIDR	2
4	517676	TAMPA INTERNA FECH DOS MUNHOES	1
5	517697	TAMPA EXTERNA FECH DOS MUNHOES	1
6	148156	RETENTOR 02108 BRG	2
7	148203	RETENTOR 01160 BR	1
8	161130	ROTULA GE 45 ES 2RS	2
9	161129	ROTULA GE 60 ES 2RS	1
10	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	2
11	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	8
12	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X60 INOX	4
13	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6X20 INOX	8
14	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	8
15	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	8
16	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	4
17	111231	ADAPTADOR RETO 3/4 NPT X 1 1/16 JIC	2


Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO		CIL HIDR ABRE E FECHA DIR Ø100 - 905892			
Conjunto:		ABRE E FECHA		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:		MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1



Bremmpeck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO CIL HIDR ABRE E FECHA DIR Ø100 - 905892					
Conjunto:		ABRE E FECHA		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:		MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	912302	CORPO DA VALV DO CILINDRO	1
2	508608	HASTE DA VALV REG CIL DIR/ESQ	1
3	914656	ARRUELA LISA DA VALVULA	1
4	506600	GUIA DA MOLA DO CIL DIR/ESQ	1
5	545660	MANIPULO DO AMORTECEDOR	1
6	123408	MOLA COMP CHANF DI=11 FIO=1 PASSO=5,5 L=26	1
7	143019	PORCA SEXT M8 INOX	1
8	143028	PORCA SEXT M6 INOX AUTOTRAN	1
9	101106	ANEL ORING 2208	1
10	101213	ANEL ORING 2109	2


Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
AMORTECEDOR CIL HID ABRE FECHA - 905816					
Conjunto: CILINDRO HIDRÁULICO ABRE E FECHA		Cód. Original:	Des:	IGOR	36
Máquina: MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:		

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

36

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER


AMORTECEDOR CIL HID ABRE FECHA - 905816

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	CILINDRO HIDRÁULICO ABRE E FECHA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des:	IGOR
Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	900728	CILINDRO DE APOIO	1
2	500005	BUCHA GUIA RETENTORES INTERNA	2
3	500006	BUCHA GUIA RETENTORES EXTERNA	1
4	517829	TAMPA CIL APOIO LD ACIONAMENTO	2
5	517693	TAMPA CIL APOIO LD OPOSTO	1
6	517850	TAMPA CIL APOIO CEGA	1
7	913702	ACOPLAMENTO CARDAN CIL APOIO	1
8	915067	CHAVETA DO CILINDRO DE APOIO	1
9	148188	RETENTOR 02690 BRG	6
10	150328	ROLAMENTO 22216 CC.W33	2
11	101125	ANEL ORING 2237	4
12	101201	ANEL ORING 2255	4
13	101124	ANEL ORING 2235	2
14	101051	ANEL ELASTICO E-80	1
15	137884	PARAF ALLEN S/CAB M12X20 INOX	1

Bremm Peck			Descrição:		SIGER
	CONJUNTO CILINDRO DE APOIO - 900736				
Conjunto:	CILINDRO DE APOIO		Cód. Original:	Des:	38
Máquina:	MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER

CONJUNTO CILINDRO DE APOIO - 900736

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: CILINDRO DE APOIO
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:



Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

39

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	914359	FIX FIM DE CURSO ABRE FECHA	1
2	914360	BATENTE FIM DE CURSO ABRE FECHA DIR	1
3	108761	FIM DE CURSO ALAVANCA XCKM 115	1
4	108774	FIM DE CURSO ALAVANCA XCKM 141	1
5	538786	FIXADOR DO VIDRO DA BARREIRA	2
6	126597	ACRILICO DA BARREIRA EMBUTIDA	2
7	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	2
8	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	2
9	126790	PARAF ALLEN C/AB M6X16 INOX	8
10	167712	PARAF ALLEN C/CAB M8X16 INOX	4
11	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	16
12	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	4
16	538779	BASE DE FIXACAO DA BARREIRA	2
17	110301	PAR CORTINA DE SEGURANCA - GL-R08H	2
18	110303	SUPORTE MONTAGEM EM FORMA DE L - GL-RB12	2
19	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	4



Descrição:

SIGER

SENSORES DO ABRE FECHA - 539146

Cód. Original:

Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:

40

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1


Conjunto:

ABRE E FECHA


Máquina:

MAXXI 3500

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA




Descrição: SIGER

SENSORES DO ABRE FECHA - 539146

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	ABRE E FECHA	Cód. Original:	Des:	IGOR	41
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	527312	CASTANHA INTERMEDIARIA	4
2	527310	CASTANHA MENOR	1
3	527311	CASTANHA EXTREMIDADE	2
4	906320	MANGOTE 60 - 65 SHORE A	1
5	915182	LIMITADOR CENTRAL	1
6	915183	LIMITADOR DIREITO	1
7	915184	LIMITADOR ESQUERDO	1
8	915353	ARRUELA LISA Ø16,5 X Ø32 X 3 INOX	12
9	137908	PARAF SEXTAVADO M16X60 INOX	12
10	539055	SISTEMA DE RESFRIAMENT MANGOTE	1
11	915704	ARRUELA LISA Ø8,5 X Ø32 X 3 INOX	11
12	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	11
13	538611	REGULADOR LIM MESA CENTRAL	2
14	538612	REGULADOR LIM MESA EXTREMIDADE	2
15	137715	PARAF ALLEN C/CAB M8X30 INOX	8
16	137861	PARAF ALLEN S/CAB M8X50 INOX	6
17	500117	BUCHA GUIA DO FUSO REG MESA	20
18	500050	BUCHA ROSCADA DE AJUSTE	20
19	137704	PARAF ALLEN C/CAB M6X25 INOX	60
20	143025	PORCA SEXT M20 INOX	20
21	506046	FUSO TENSIONADOR REG DO MANGOTE	20
22	101107	ANEL ORING 2208	40
23	915556	PROTECAO DA MESA	1
24	913522	LADO DIREITO MESA PNEUMATICA	1
25	913523	LADO ESQUERDO MESA PNEUMATICA	1
26	100000	ABRACADEIRA 12X16	1
27	539175	CONJUNTO LIMITADOR SOM SENSOR	1
28	913517	MESA PNEUMATICA	1
29	915553	CHAPA FECH INF MESA MAIOR	2
30	915554	CHAPA FECH INF MESA MENOR	2
31	127390	PARAF ALLEN C/AB M6X12 INOX	18



Descrição:

SIGER

CONJUNTO DA MESA PNEUMATICA - 913518

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1


Conjunto: MESA PNEUMÁTICA
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):

Des: IGOR
Apr:

42

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição:

SIGER

CONJUNTO DA MESA PNEUMÁTICA - 913518

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	MESA PNEUMÁTICA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

43

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	510067	MANCAL FIX E ART MESA PNEUMATICA ESQUERDO	1
2	916086	CHAVETA DA MESA PNEUMATICA	1
3	501011	EIXO GUIA CIL MESA PNEUM	1
4	500360	BUCHA DE ART DA MESA PNEUM	1
5	517847	TAMPA DE FECHAMENTO EIXO GUIA	1
6	101122	ANEL ORING 2233	1
7	163987	CONECTOR DE LUBRIFICACAO RETO 1/8 NPT	1
8	905802	CIL HIDR DA MESA PNEUMATICA	1
9	513637	PINO DE ART DO CIL PNEUM	1
10	500040	BUCHA DE ENCOSTO Ø55mm	1
11	500004	BUCHA SEPARADORA Ø60mm	1
12	517818	TAMPA DE FECHAMENTO	1
13	161133	ROTULA GE 40 ES 2RS	2
14	118500	GRAXEIRA 1/8 BSP	1
15	915353	ARRUELA LISA Ø16,5 X Ø32 X 3 INOX	6
16	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6X20 INOX	6
17	137704	PARAF ALLEN C/CAB M6X25 INOX	4
18	137725	PARAF ALLEN C/CAB M10X25 INOX	4
19	137730	PARAF ALLEN C/CAB M10X30 INOX	6
20	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X60 INOX	6
21	101175	ANEL ELASTICO I-62	2
22	510105	MANCAL DO EIXO GUIA CIL DA MESA	1
23	137728	PARAF ALLEN C/CAB M10X45 INOX	3

Bremm Peck		Descrição:		SIGER
		LADO ESQUERDO MESA PNEUMATICA - 913523		
Conjunto:		MESA PNEUMÁTICA	Cód. Original:	Des: PABLO
Máquina:		MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição:

SIGER


LADO ESQUERDO MESA PNEUMÁTICA - 913523

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	MESA PNEUMÁTICA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: PABLO
Peso(KG):	Apr:

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	510068	MANCAL FIX E ART MESA PNEUMATICA DIREITO	1
2	916086	CHAVETA DA MESA PNEUMATICA	1
3	501011	EIXO GUIA CIL MESA PNEUM	1
4	500360	BUCHA DE ART DA MESA PNEUM	1
5	517847	TAMPA DE FECHAMENTO EIXO GUIA	1
6	101122	ANEL ORING 2233	1
7	163987	CONECTOR DE LUBRIFICACAO RETO 1/8 NPT	1
8	905802	CIL HIDR DA MESA PNEUMATICA	1
9	513637	PINO DE ART DO CIL PNEUM	1
10	500040	BUCHA DE ENCOSTO Ø55mm	1
11	500004	BUCHA SEPARADORA Ø60mm	1
12	517818	TAMPA DE FECHAMENTO	1
13	161133	ROTULA GE 40 ES 2RS	2
14	118500	GRAXEIRA 1/8 BSP	1
15	915353	ARRUELA LISA Ø16,5 X Ø32 X 3 INOX	6
16	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6X20 INOX	6
17	137704	PARAF ALLEN C/CAB M6X25 INOX	4
18	137725	PARAF ALLEN C/CAB M10X25 INOX	4
19	137724	PARAF ALLEN C/CAB M10X30 INOX	6
20	137726	PARAF ALLEN C/CAB M10X35 INOX	3
21	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X60 INOX	6
22	101175	ANEL ELASTICO I-62	2
23	510105	MANCAL DO EIXO GUIA CIL DA MESA	1



Descrição:

SIGER

LADO DIREITO MESA PNEUMATICA - 913522

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F


(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: MESA PNEUMÁTICA
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):

Des: TCHARLES
Apr:

46



Descrição:

SIGER

LADO DIREITO MESA PNEUMÁTICA - 913522

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F


(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	MESA PNEUMÁTICA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: PABLO
Peso(KG):	Apr:

47

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	906124	CORPO DO CILINDRO DA MESA	1
2	906123	CABECOTE DO CIL MESA PNEUMATICA	1
3	111194	ADAPTADOR 90 1/4NPT X 9/16 JIC	2
4	912506	EMBOLO CIL HIDR MESA	1
5	508615	HASTE DO CIL HIDR DA MESA	1
6	914254	ANEL DE REGULAGEM DA ESPESSURA	1
7	914262	ANEL DE ENCOSTO M32	1
8	914762	PARAFUSO ESPECIAL M10	4
9	513632	TRAVA DO ANEL DE ENCOSTO	4
10	505013	FLANGE INF DE APOIO DA MOLA	1
11	911808	MOLA HELICOIDAL DA MESA	1
12	505012	FLANGE SUP DE APOIO DA MOLA	1
13	914651	ARRUELA ABAULADA Ø45	1
14	500412	BUCHA CORPO CIL HIDR DA MESA	1
15	137741	PARAF ALLEN C/CAB M12X80 INOX	4
16	143107	PORCA SEXT M27 X 2mm	1
17	143108	PORCA AUTO TRAVANTE M27X2mm	1

Bremm Peck		Descrição: SIGER	
		CIL HIDR DA MESA PNEUMATICA - 905802	
Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F		Conjunto: MESA PNEUMÁTICA	Cód. Original: Des: IGOR
		Máquina: MAXXI 3500	Peso(KG): Apr:
		48	

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

CIL HIDR DA MESA PNEUMÁTICA - 905802

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F


(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	MESA PNEUMÁTICA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des:	IGOR
Peso(KG):	Apr:	

49

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	539174	LIMITADOR ESQUERDO DO MANGOTE	1
2	539173	LIMITADOR DIREITO DO MANGOTE	1
3	539171	TRAVA DE REGULAGEM	2
4	508785	CORPO DO SENSOR	2
5	916081	PORCA DE REGULAGEM DO SENSOR	2
6	110305	SENSOR IND M18 1224VCC PNP NA XS118B3PAM12	2
7	518130	TAMPAO SENSOR DO MANGOTE	2
8	137714	PARAF ALLEN C/CAB M8X25 INOX	4
9	137859	PARAF ALLEN C/CAB M6X70 INOX	4
10	137700	PARAF ALLEN S/CAB M12X30 INOX	2
11	137884	PARAF ALLEN S/CAB M12X20 INOX	2
12	138001	PARAF ALLEN S/CAB M12X16 INOX	4
13	916153	PORCA SENSOR DO LIMITADOR	2




Descrição: SIGER

CONJUNTO LIMITADOR COM SENSOR - 539175

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	MESA PENUMÁTICA	Cód. Original:	Des:	IGOR	50
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição:

SIGER


CONJUNTO LIMITADOR COM SENSOR - 539175

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	MESA PNEUMÁTICA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des:	IGOR
Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	904628	CILINDRO DE TRANSPORTE	2
2	500198	BUCHA INTERNA CIL TRANSP	4
3	517957	TAMPA LADO ACION CIL TRANSP	4
4	500200	BUCHA EXTERNA CIL TRANSP	2
5	517959	TAMPA LADO OPOSTO ACION TRANSP	2
6	517960	TAMPA CEGA CIL TRANSP	2
7	504250	ENGRENAGEM CIL TRANSP TRASEIRO	1
8	504251	ENGRENAGEM CIL TRANSP DIANTEIRO	1
9	914724	ARRUELA DE APERTO RODAS DENTAD	1
10	505074	FLANGE DA ENGRENAGEM CIL.TRANS	1
11	915512	CHAVETA CIL TRANSP	2
12	114918	CORRENTE 80.2 ASA	1m
13	150810	ROLAMENTO 22215 C W33	4
14	148244	RETENTOR 02325 BRG	12
15	509948	MANCAL DIREITO DO CIL TRANSP	1
16	509949	MANCAL ESQUERDO DO CIL TRANSP	1
17	137858	PARAF ALLEN C/CAB M16X30 INOX	1
18	137884	PARAF ALLEN S/CAB M12X20 INOX	2
19	101099	ANEL ORING 2152	8
20	101216	ANEL ORING 2151	4
21	163701	ANEL ORING 2252	8
22	101050	ANEL ELASTICO E-75	2




Descrição: SIGER

CONJUNTO CILINDRO DE TRANSPORTE - 904627

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6) ±0,05	(6-30) ±0,1	(30-120) ±0,15	(120-400) ±0,2	(400-1000) ±0,3	(1000-2000) ±0,5	(2000-4000) ±1	Conjunto: TRANSPORTE	Cód. Original:	Des: IGOR	52
								Máquina: MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

LADO OPOSTO



LADO ENGRENAGEM



Descrição:

SIGER

CONJUNTO CILINDRO DE TRANSPORTE - 904627

Cód. Original:

Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:

53

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)
±0,05

(6-30)
±0,1

(30-120)
±0,15

(120-400)
±0,2

(400-1000)
±0,3

(1000-2000)
±0,5

(2000-4000)
±1


Conjunto:

TRANSPORTE

Máquina:

MAXXI 3500

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	509948	MANCAL DIREITO DO CILINDRO DE TRANSPORTE	1
2	517955	TAMPA DO MANCAL DIR ESQ CIL TR	4
3	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	24
4	137738	PARAF ALLEN C/CAB M12X45 INOX	24
5	111126	CONECTOR COTOVELO 1.8 NPT	4
6	509949	MANCAL ESQUERDO DO CILINDRO DE TRANSPORTE	1



Descrição:



SIGER

MANCAL DIR E ESQ DO CIL TRANSP - 509948/509949

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	TRANSPORTE	Cód. Original:	Des:	IGOR	54
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




MANCAL DIR E ESQ DO CIL TRANSP - 509948/509949

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:		TRANSPORTE		Cód. Original:		Des: IGOR	
Máquina:		MAXXI 3500		Peso(KG):		Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	501039	EIXO DE FIX E REG DOS MANCAIS	2
2	501024	EIXO TENCIONADOR DOS ROLOS DE TRANSPORTE	2
3	911806	MOLA HELIC DO TRANSPORTE	2
4	500095	BUCHA GUIA REGULAGEM CIL DE TRANSPORTE	2
5	509704	MANCAL DE AJUSTE DO CIL TRANSP	2
6	914157	PORCA DE REGULAGEM ROLOS TRANSP	2
7	914164	PORCA APERTO SIST REG ROLOS TRANSPORTE	2
8	103052	ARRUELA DE NEUPRENE	2
9	914278	ANEL AMORTECEDOR REG TRANSP	2
10	500096	BUCHA DA PORCA DE REG DOS CIL TRANSP	2
11	100901	TAMPA PROT PU	2
12	501025	EIXO FIXADOR DOS MANCAIS	2
13	161130	ROTULA GE 45 ES 2RS	4
14	914750	PARAF LUBRIFICACAO DO EIXO	2
15	111126	CONECTOR COTOVELO 1.8 NPT	2
16	143040	PORCA SEXT M30 8.8	4
17	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	8
18	137706	PARAF ALLEN C/CAB M6X35 INOX	8
19	137738	PARAF ALLEN C/CAB M12X45 INOX	12
20	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	12
21	101131	ANEL ORING 2242	4
24	127032	PARAFUSO OLHAL M16	1
25	143278	PORCA OLHAL M16	1
26	123410	MOLA TRACAO 4,0X30X160mm	1
27	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	1
28	137798	PARAF SEXTAVADO M16X50 INOX	1
29	143023	PORCA SEXT M16 INOX	1

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
REGULAGEM CIL DE TRANSPORTE DIR/ESQ - 1007006					
Conjunto:		CILINDRO DE TRNASPORTE		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:		MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:
				56	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



**Bremm
Peck**

REGULAGEM CIL DE TRANSPORTE DIR/ESQ - 1007006

Descrição:

SIGER

Cód. Original:

Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

57

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1


Conjunto:

CILINDRO DE TRANSPORTE

Máquina:

MAXXI 3500

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	902669	CILINDRO DE NAVALHAS	1
2	517814	TAMPA CEGA	1
3	509956	MANCAL DO CILINDRO DE NAVALHAS	2
4	517965	TAMPA INTERNA DO CIL NAVALHA	2
5	517813	TAMPA LABIRINTO	2
6	517811	TAMPA EXTERNA	1
7	517810	TAMPA LABIRINTO LADO ACOPLAMENTO	1
8	913767	ACOPLAMENTO DO CILINDRO DE NAVALHAS	1
9	509967	CJ MANCAL DIR DE ARTICULACAO	1
10	509968	CJ MANCAL ESQ DE ARTICULACAO	1
11	915530	CALÇO DE BALANCEAMENTO	2
12	915094	CHAVETA CIL DE NAV	1
13	100906	AMORTECEDOR DO MANCAL	2
14	150362	ROLAMENTO 32216 - 150362	2
15	150192	ROLAMENTO 33115	2
16	148188	RETENTOR 02690 BRG	2
17	148184	RETENTOR 00087 B	1
18	118500	GRAXEIRA 1/8 BSP	12
19	143097	PORCA KM 15	2
20	103011	ARRUELA MB 15	2
21	137884	PARAF ALLEN S/CAB M12X20 INOX	1
22	137869	PARAF ALLEN S/CAB M8X10 INOX	9
23	137706	PARAF ALLEN C/CAB M6X35 INOX	18
24	137704	PARAF ALLEN C/CAB M6X25 INOX	6
25	137874	PARAF ALLEN S/CAB M10X10 INOX	12
26	127042	TAMPAO 1/8 BSP	2
27	10129	ANEL ORING 2240	2
28	101122	ANEL PRING 2233	1
29	539118	ESPACADOR MANCAL CIL DE NAV	2
30	137712	PARAF ALLEN C/CAB M8X16 INOX	4
31	125539	NAV P/DESC 3500 195X530 10X10	25Kg

Bremm Peck		Descrição:		SIGER
CONJUNTO CILINDRO DE NAVALHA - 902670				
Conjunto:	CILINDRO DE NAVALHA	Cód. Original:	Des: IGOR	58
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1




Brem Peck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO CILINDRO DE NAVALHA - 902670					
0) Conjunto:		CILINDRO DE NAVALHA		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:		MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:
					59

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1



Conjunto:	CILINDRO DE NAVALHA
Máquina:	MAXXI 3500

		59
--	--	----




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	509938	MANCAL ESQ ART CIL NAVALHAS	1
2	501220	EIXO DE ARTICULACAO ROLO NAV	1
3	518189	TAMPA DO MANCAL DE ART ESQ	1
4	914420	ANEL INTERNO PARA VEDACAO	1
5	517698	TAMPA EXT ART NAVALHA E ABRE FECHA	1
6	150156	ROLAMENTO 32015 X	1
7	150400	ROLAMENTO 32013	1
8	103009	ARRUELA MB 13	1
9	143096	PORCA KM 13	1
10	101125	ANEL ORING 2244	2
11	101133	ANEL ORING 2237	2
12	137748	PARAF ALLEN C/CAB M16X50 INOX	4
13	137736	PARAF ALLEN C/CAB M12X35 INOX	6
14	137706	PARAF ALLEN C/CAB M6X35 INOX	4
15	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	1

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO MANCAL ESQ DE ARTICULACAO - 509968					
Conjunto:	CILINDRO DE NAVALHAS	Cód. Original:	Des:	IGOR	60
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



CONJUNTO MANCAL ESQ DE ARTICULACAO - 509968


Descrição: SIGER

Cód. Original: Des: IGOR
Peso(KG): Apr:


Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	CILINDRO DE NAVALHA
Máquina:	MAXXI 3500

61



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	509937	MANCAL DIR ART CIL NAVALHAS	1
2	501220	EIXO DE ARTICULACAO ROLO NAV	1
3	517956	TAMPA DO MANCAL DE ART DIR	1
4	914420	ANEL INTERNO PARA VEDACAO	1
5	517698	TAMPA EXT ART NAVALHA E ABRE FECHA	1
6	150156	ROLAMENTO 32015 X	1
7	150400	ROLAMENTO 32013 X	1
8	103009	ARRUELA MB 13	1
9	143096	PORCA KM 13	1
10	101133	ANEL ORING 2244	2
11	101125	ANEL ORING 2237	2
12	137748	PARAF ALLEN C/CAB M16X50 INOX	4
13	137736	PARAF ALLEN C/CAB M12X35 INOX	6
14	137706	PARAF ALLEN C/CAB M6X35 INOX	4
15	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	1



Descrição:

SIGER

CONJUNTO MANCAL DIR DE ARTICULACAO - 509967

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: CILINDRO DE NAVALHA

Cód. Original:

Des:

IGOR


Máquina: MAXXI 3500

Peso(KG):

Apr:


62

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO MANCAL DIR DE ARTICULACAO - 509967		Cód. Original:		Des:	IGOR
Máquina:		Peso(KG):		Apr:	
CILINDRO DE NAVALHA		MAXXI 3500			

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD.
1	911746	BRACO ARTICULADO DA BIELA DIR	1
2	911744	BRACO ARTICULADO DA BIELA ESQ	1
3	915911	CONJUNTO BIELA DE PROTECAO	2
4	510035	MANCAL PROTECAO DA NAVALHA DIR	2
5	510033	MANCAL PROTECAO DA NAVALHA ESQ	1
6	915909	CHAPA CALANDRADA DE PROTECAO	1
7	915339	ARRUELA LISA 13 X 32 X 3 INOX	8
8	915701	ARRUELA Ø8,5 X Ø32 X 3 INOX	4
9	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	10
10	127317	PARAF SEXTAVADO M12X35 8.8	8
11	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	4
12	137736	PARAF ALLEN C/CAB M12X35 INOX	10
13	118500	GRAXEIRA 1-8 BSP	4
14	111688	BUJAO 1/8" NPT	2
15	500206	BUCHA DO MANCAL DA PROT NAVALHA	2
16	137736	PARAF ALLEN C/CAB M12X35 INOX	8

Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

PROTECAO CIL DE NAVALHA - 915907

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: PROTEÇÕES
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

64

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck



Descrição: SIGER
PROTECAO CIL DE NAVALHA - 915907

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1


Conjunto:	PROTEÇÕES
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des:	IGOR
Peso(KG):	Apr:	

65



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	508764	BIELA DE PROTECAO	1
2	510036	CABECA SUPERIOR DA BIELA	1
3	143260	CONTRA-PORCA DA BIELA	2
4	151134	TERMINAL DE ROTULA PHS 22	1
5	500295	BUCHA DA CABECA DA BIELA	1



Descrição:

SIGER

CONJUNTO BIELA DE PROTECAO - 915911

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1


Conjunto: PROTEÇÃO CILINDRO DE NAVALHA
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):

Des: IGOR
Apr:

66

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER


CONJUNTO BIELA DE PROTECAO - 915911

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	PROTEÇÃO CILINDRO DE NAVALHA
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: IGOR
Peso(KG):	Apr:

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	914640	BARRAMENTO	1
2	124253	MOTOR EL BN71B 4P 0,37KW B14	1
3	147892	REDUTOR VF49P 60 P71 B14 B3	1
4	147878	EIXO LENTO SIMPLES VF49	1
5	505088	FLANGE DE FIXAÇÃO DUPLO RED	1
6	914418	ANEL ESPACADOR	1
7	517849	TAMPA DA ENGRENAGEM DO REDUTOR	1
8	142980	ENGRENAGEM DO REDUTOR	1
9	513664	PINO DA ENGRENAGEM DO AFIADOR	2
10	142979	ENGRENAGEM MOVIDA ACIONAMENTO	2
11	509827	MANCAL DA ENGREN CARRO AFIACAO	4
12	500062	BUCHA DE ENCOSTO PINO AFIADOR	4
13	150295	ROLAMENTO NKI 15/16	4
14	506618	GUIA DA CORRENTE	3
15	118501	GRAXEIRA RETA 1/4 UNF	4
16	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	2
17	137736	PARAF ALLEN C/CAB M12X35 INOX	2
18	137712	PARAF ALLEN C/CAB M8X16 INOX	1
19	137706	PARAF ALLEN C/CAB M6X35 INOX	8
20	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	12
21	137748	PARAF ALLEN C/CAB M16X50 INOX	2
22	137752	PARAF ALLEN C/CAB M16X80 INOX	2
23	915952	AVANCO ELETRICO DA PEDRA	1
24	914982	CARRO DA AFIACAO	1
25	539116	ESTICADOR DA CORRENTE	1
26	114904	CORRENTE 40.1	10m
27	108761	FIM DE CURSO ALAVANCA XCKM 115	2



Descrição:

SIGER

BARRAMENTO - 915233

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: BARRAMENTO
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

68

LADO ACIONAMENTO



LADO ESTICADOR DA CORRENTE

**Bremm
Peck**

Descrição: SIGER
BARRAMENTO - 915233


Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: BARRAMENTO
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):
Des: IGOR
Apr:

69




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	506622	CARRO TRANSVERSAL BARRAMENTO	1
2	527230	REGUA DE AJUSTE	1
3	146503	TIJOLO ABRASIVO 10"X5"X2" AA46	1
4	506615	GUIA DE AJUSTE CARRO TRANSVERS	1
5	527229	PRISMA FIXO CARRO TRANSVERSAL	1
6	538732	FIXADOR PEDRA AFIADORA NAVALHA	1
7	171318	LENCOL BORRACHA 4,8mm	1
8	118500	GRAXEIRA 1/8 BSP	2
9	506640	CARRO LONGITUDINAL BARRAMENTO	1
10	527232	CHAPA INFERIOR DO CARRO LONGITUDINAL	1
11	528733	FIXADOR DA CORRENTE DO BARRAMENTO	2
12	527231	PRISMA DE AJUSTE CARRO LONGITU	1
13	527228	PRISMA FIXO CARRO LONGITUDINA	1
14	915607	BATENTE FIM DE CURSO DO CARRO	2
15	539119	RASPADOR DO CARRO AFIADOR	4
16	137992	PARAF ALLEN C/CAB M4X20 INOX	2
17	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	20
18	137892	PARAF ALLEN S/CAB M8X35 INOX	7
19	137727	PARAF ALLEN C/CAB M10X40 INOX	7
20	137729	PARAF ALLEN C/CAB M10X50 INOX	7
21	137836	PARAF ALLEN C/CAB M12X90 INOX	4
22	143019	PORCA SEXT M8 INOX	7
23	103025	ARRUELA LISA M6 INOX	14
24	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	4
25	111804	COTOVELO MACHO 4X1/8 NPT	2
26	111870	UNIAO MACHO 4X1/8 NPT	2
27	105990	SISTEMA LUBRIF DO BARRAMENTO	1
28	539040	SUORTE DOS SENSORES DA PEDRA	1
29	109840	SENSOR INDUTIVO CC D12 PNP NA	2
30	539273	CEGADOR DO CILINDRO DE NAVALHA	1
31	101060	ANEL ORING 2011	2
32	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	2
33	17738	PLACA LUBRIFICACAO DO BARRAMENTO	1




Descrição: SIGER
CARRO DA AFIACAO - 914982

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6) ±0,05	(6-30) ±0,1	(30-120) ±0,15	(120-400) ±0,2	(400-1000) ±0,3	(1000-2000) ±0,5	(2000-4000) ±1	Conjunto: BARRAMENTO	Cód. Original:	Des: IGOR	70
								Máquina: MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	


AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



SISTEMA
LUBRIFICAÇÃO
CENTRAL



CARRO TRANSVERSAL



CARRO LONGITUDINAL




Descrição:		SIGER	
CARRO DA AFIACAO - 914982			
Cód. Original:	Des:	IGOR	
Peso(KG):	0	Apr:	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	BARRAMENTO
Máquina:	MAXXI 3500

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	510020	MANCAL DO AVANCO ELETRICO	1
2	506101	FUSO DO AV ELETRICO	1
3	914243	PORCA DE APERTO	1
4	914201	PORCA DO FUSO	1
5	539010	FIXADOR MANIPULO DA CHAVETA	1
6	915822	CHAVETA DO AV ELETRICO	1
7	500294	BUCHA ENCOSTO DO MANIPULO	1
8	137791	PARAF ALLEN C/CAB M4X10 INOX	1
9	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6 X 20 INOX	1
10	137763	PARAF SEXTAVADO M8X16 INOX	4
11	103025	ARRUELA LISA M6 INOX	1
12	103029	ARRUELA LISA M8 INOX	4
13	14300	PORCA KM 4	1
14	137729	PARAF ALLEN C/CAB M10X50 INOX	2
15	118504	GRAXEIRA 1/8" GAZ 90°	2
16	150346	ROLAMENTO 51105	2
17	148127	RETENTOR 00822	2
18	147896 ----- 124257	MR VF44F1 100 P63 B14 B3	1
19	916367	PROTECAO AV ELETRICO DA PEDRA	1
20	137980	PARAF ALLEN C/CAB M10X110 INOX	2
21	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	2
22	137712	ISO 4762 M8 x 16 - 16N	2
23	539115	CONJUNTO DO PORTA CABO	1

Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

AVANÇO ELETRICO DA PEDRA - 915952

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:

BARRAMENTO

Máquina:

MAXXI 3500

Cód. Original:


Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:

72



**Bremm
Peck**

Descrição:

SIGER

AVANÇO ELETRICO DA PEDRA - 915952

Cód. Original:

Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

Conjunto:

BARRAMENTO

Máquina:


SEIKO - DC 31P/ MAXXI 3500

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

73

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	539033	SUPORE DIR DO PORTA CABO	1
2	539034	SUPORE ESQ DO PORTA CABO	1
3	539070	FIXADOR PORTA CABO LADO CARRO	1
4	501308	ESPAÇADOR PORTA CABO	2
5	916011	ARRUELA FIX DO PORTA CABO	1
6	100065	ABRACADEIRA TUBO 20MM	1
7	110231	ESTEIRA PORTA CABOS T75.35.R75	2,5m
8	110232	CONJUNTO TERMINAL T75.35.R75	1
9	138009	PARAF ALLEN C/CAB M12X120 INOX	1
10	138000	PARAF ALLEN C/CAB M12X100 INOX	1
11	137727	PARAF ALLEN C/CAB M10X40 INOX	2
12	137725	PARAF ALLEN C/CAB M10X25 INOX	8
13	143225	PORCA SEXT M12 AUTO-TRAV INOX	2




Descrição: SIGER

CONJUNTO DO PORTA CABO - 539115

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	AVANÇO ELÉTRICO DA PEDRA	Cód. Original:	Des:	IGOR	74
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck

Descrição: SIGER
CONJUNTO DO PORTA CABO - 539115

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: AVANÇO ELÉTRICO DA PEDRA
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

75

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	509826	MANCAL ESQUERDO	1
2	509824	MANCAL DIREITO	1
3	513664	PINO DA ENGRENAGEM DO AFIADOR	1
4	142979	ENGRENAGEM MOVIDA ACIONAMENTO	1
5	500062	BUCHA DE ENCOSTO PINO AFIADOR	2
6	538727	GARFO ESPICHADOR	1
7	509835	MANCAL ESTICADOR	1
8	513736	PINO ESTICADOR	1
9	150295	ROLAMENTO NKI 15/16	2
10	118501	GRAXEIRA RETA 1/4 UNF	2
11	137724	PARAF ALLEN C/CAB M10X30 INOX	2
12	137726	PARAF ALLEN C/CAB M10X35 INOX	4
13	103027	ARRUELA LISA M10 INOX	4
14	143021	PORCA SEXT M12 INOX	2

Bremm Peck	Descrição:				SIGER
	ESTICADOR DA CORRENTE - 539116				
Conjunto:	BARRAMENTO	Cód. Original:	Des:	IGOR	76
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




Bremm
Peck

Descrição: SIGER
ESTICADOR DA CORRENTE - 539116

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	BARRAMENTO	Cód. Original:	Des:	IGOR	77
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915622	ESTRUTURA DA CHAPA RETRATIL	1
2	906154	CILINDRO PNEUMATICO 50 x 200mm	2
3	510625	BASCULANTE FRONTAL CIL PNEUM 50 X 200mm	2
4	538891	SUORTE REGULAGEM CILINDRO	2
5	513835	PINO REGULAGEM CILINDRO	2
6	510626	MANCAL DO BASCULANTE FRONTAL	4
7	538892	BASE DO CILINDRO PNEUMÁTICO	4
8	913883	ESPACADOR DA MOLA	2
9	123371	MOLA DA PROTECAO DO EMBOCAMENTO	2
10	915621	PORCA DA HASTE CIL CN50	2
11	915353	ARRUELA LISA Ø16,5 X Ø32 X 3 INOX	4
12	126978	PARAF ALLEN C/CAB M8X60 INOX	8
13	137742	PARAF ALLEN C/CAB M12X70 INOX	2
14	143023	PORCA SEXT M16 INOX	2
15	137714	PARAF ALLEN C/CAB M8X25 INOX	8
16	137715	PARAF ALLEN C/CAB M8X30 INOX	8

Bremm
Peck



Descrição: SIGER

PROTECAO RETRATIL BARRAMENTO - 915647

Conjunto:	PROTEÇÃO RETRÁTIL	Cód. Original:	Des:	IGOR	78
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

PROTECAO RETRATIL BARRAMENTO - 915647

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:
Máquina:



PROTEÇÃO RETRÁTIL
MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):


Des: IGOR
Apr:

79

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	117153	FILTRO REG + LUBRIF SY1-G1/4 20M 12BAR	1
2	162983	VALVULA PNEUM 5/2 VIAS	1
3	162986	SILENCIADOR DE ESCAPE G1/4	2
4	111823	CONEXAO RETA 1/4	1
5	111836	CONEXAO T Ø8 CENTRO ROSCA 1/4	1
6	137823	PARAF ALLEN C/CAB M4X35 INOX	2
7	137791	PARAF ALLEN C/CAB M4X10 INOX	2
8	103026	ARRUELA LISA M4 INOX	2
9	111827	CONEXAO 90G Ø8 X 1.8	4
10	108744	FIM DECURSO ALAVANCA REGUL.12	1
11	111822	CONEXAO T Ø8	4
12	162984	REGULADOR DE VAZAO	4
13	162985	VALVULA DE RETENCAO PILOTADA 1/4	2
14	911484	TUBO PU Ø 8	15m



Descrição:

SIGER

CONJUNTO PNEUMATICO CHAPA RETRATIL - 906155

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: PROTEÇÃO RETRÁTIL
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

80


AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO PNEUMATICO CHAPA RETRATIL - 906155					
Conjunto:		PROTEÇÃO RETRÁTIL		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:		MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915865	QUADRO PRINCIPAL GUARDA CORPO	1
3	915867	PORTA DE CORRER GUARDA CORPO	2
4	539028	PE ESQ GUARDA CORPO COM PORTA	1
5	539027	PE DIR GUARDA CORPO COM PORTA	1
6	538805	LINGUETA FIXACAO GUARDA CORPO	2
7	123064	ALCA PPT 118 M10	2
8	138046	PARAF ALLEN C/AB M8X25 INOX	4
9	103027	ARRUELA LISA M10 INOX	4
10	137724	PARAF ALLEN C/CAB M10X30 INOX	8
11	103034	ARRUELA LISA M8 INOX	4
12	916040	TIRA FOLGA	2
13	127657	PARAF ALLEN C/CHATA M5X25 INOX	6
14	143115	PORCA SEXT M5 INOX AUTOTRAVANT	10
15	539133	FIXADOR DA CHAVE DE BLOQUEIO	2
16	110136	CHAVE DE BLOQUEIO 4NF 24V XCSLE2727512	2
18	916079	ARRUELA DO FIXADOR CHAVE BLOQ	2
19	137706	PARAF ALLEN C/CAB M6X35 INOX	4
20	137902	PARAF ALLEN C/CAB M5X12 INOX	4
21	143028	PORCA SEXT M6 INOX AUTOTRAVAN	4
22	539372	CHAPA ALINHAMENTO PROT LATERAL	1
23	127390	PARAF ALLEN C/AB M6X12 INOX	2
24	143018	PORCA SEXT M6 INOX	1
25	539487	BARRA FIXADORA DO GUARDA CORPO - 539487	2
26	518195	TAMPAO 40 X 40 FURO Ø12 - 518195	2
27	103019	ARRUELA PRESSAO M10 INOX	2
28	137730	PARAF ALLEN C/CAB M10X60 INOX	2
29	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	2
30	126978	PARAF ALLEN C/CAB M8X60 INOX	2



Descrição:

SIGER

GUARDA CORPO MAXXI 3500 - 915868

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:
Máquina:


PROTEÇÕES
MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):

Des: IGOR
Apr:

82

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

GUARDA CORPO MAXXI 3500 - 915868

Cód. Original:

Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:


PROTEÇÕES

Máquina:

MAXXI 3500

83

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	539114	BARRA LATERAL ALUMINIO DA PORT	2
2	539113	BARRA CENTRAL ALUMINIO DA PORT	2
3	170302	POLICARB. CRISTAL 6x2050x3000	1
4	539065	ESQUADRO INOX 80x80	8
5	539025	CHAPA FIX DA RODA GUARDA CORPO	2
6	539026	CHAPA DA RODA COM EIXO	2
7	539024	RODA DO GUARDA CORPO	2
8	143115	PORCA SEXT M5 INOX AUTOTRAVANT	2
9	146306	REBITE ALUM 4,8X12MM N516	40
10	171317	PERFIL DE BORRACHA GUA 008	13m

Bremm Peck		Descrição:		SIGER
PORTA DE CORRER GUARDA CORPO - 915867				
Conjunto: PROTEÇÕES		Cód. Original:	Des: IGOR	84
Máquina: MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck

Descrição:

SIGER

PORTA DE CORRER GUARDA CORPO - 915867

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1


Conjunto:
Máquina:

PROTEÇÕES
MAXXI 3500

Cód. Original:
Peso(KG):

Des: IGOR
Apr:

85




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	501139	EIXO DE INTERLIGACAO	1
2	915499	CONJ CAIXA DE ESPESSURA DIR	1
3	916028	CONJ CAIXA DE ESPESSURA ESQ	1
4	916031	ACIONAMENTO DA ESPESSURA	1
5	500008	LUVA BI-PARTIDA DO EIXO DE INT	2
6	915082	CHAVETA 8 X 7 X 52	2
7	915026	CHAVETA 8 X 7 X 25	2
8	914352	FIM DE CURSO AVANCO MAX	1
9	914353	BATENTE FIM DE CURSO AV MAX	1
10	915190	FIM DE CURSO RECUO MAX	1
11	108759	FIM DE CURSO NA/NF PISTAO COM ROL	2
12	137704	PARAF ALLEN C/CAB M6X25 INOX	4
13	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	4
14	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	1
15	137703	PARAF ALLEN C/CAB M6X20 INOX	6
16	137992	PARAF ALLEN C/CAB M4X20 INOX	4
17	143017	PORCA SEXT M4 INOX	4
18	103025	ARRUELA LISA M6 INOX	6
22	539059	CAME DA ESPESSURA	1
23	539255	SUORTE MANCAL SUSTENT EIXO	1
24	510076	MANCAL SUSTENT EIXO ESPESSURA	1
25	137859	PARAF ALLEN C/CAB M6X70 INOX	2
26	103025	ARRUELA LISA M6 INOX	2
27	143018	PORCA SEXT M6 INOX	2
28	103019	ARRUELA PRESSAO M10 INOX	2
29	137725	PARAF ALLEN C/CAB M10X25 INOX	2

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
		CONJUNTO DA ESPESSURA - 915180			
Conjunto:		ESPESSURA		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:		MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:
				86	


Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

CONJUNTO DA ESPESSURA - 91518029/11/2019
AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER
CONJUNTO DA ESPESSURA - 915180


Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	ESPESSURA	Cód. Original:	Des:	87
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	107933	CAIXA DE ESPESSURA LADO MOVIDO	1
2	509953	MANCAL ESQ FIX CAIXA ESPESSURA	1
3	517962	TAMPA MANCAL ESQ FIX CAIXA ESP	1
4	914401	ANEL INTERNO DA ARTICULACAO	2
5	517616	TAMPA EXTERNA DA ARTICULACAO	1
6	513745	PINO GUIA MANCAL FIX ESP	4
7	914259	ANEL INTERNO CEGO	1
8	509941	MANCAL FIX DO FUSO REGULAGEM	1
9	513728	PINO GUIA	1
10	914258	ANEL ARTICULAÇÃO CAIXA ESPESSURA	2
11	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	3
12	161106	ROTULA GE 30 ES 2RS	1
13	163714	ANEL ORING 2144	3
14	101306	ANEL ORING 2133	2
15	163759	ANEL ORING 2130	2
16	101089	ANEL ORING 2123	2
17	143019	PORCA SEXT M8 INOX	4
18	103029	ARRUELA LISA M8 INOX	4
19	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	8
20	137750	PARAF ALLEN C/CAB M16X70 INOX	4
21	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X60 INOX	2
22	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	4
23	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	1
24	137748	PARAF ALLEN C/CAB M16X50 INOX	4
25	137740	PARAF ALLEN C/CAB M12X60 INOX	4
26	500346	BUCHA EXTERNA CAIXA ESPESSURA	1
27	500345	BUCHA INTERNA CAIXA ESPESSURA	1
28	518194	TAMPA DO ANEL CEGO ESPESSURA	1
29	138018	PARAF ALLEN C/CAB M8 X 12	2

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO CAIXA DE ESPESSURA ESQ - 916028		Cód. Original:		Des: IGOR	
Máquina: MAXXI 3500		Peso(KG):		Apr:	
				88	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1



Descrição:

SIGER

CONJUNTO CAIXA DE ESPESSURA ESQ - 916028

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:

ESPESSURA

Máquina:

MAXXI 3500

Cód. Original:


Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:


89



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	510070	CORPO DA CAIXA DE ESPESSURA	1
2	517922	TAMPA SUP E INF CAIXA ESPESSURA	2
3	500556	COROA DA CAIXA DE ESPESSURA	1
4	151041	CASTANHA ESFERAS R40-10K5-FSC	1
5	151040	FUSO DE ESFERAS R40-10 355	1
6	517920	TAMPA DE PROTECAO PASSANTE	1
7	501251	PONTEIRA DO FUSO DA ESPESSURA	1
8	518139	TAMPA QUAD MAIOR DA ESPESSURA	1
9	518138	TAMPA QUAD MENOR DA ESPESSURA	1
10	500374	ANEL TAMPÃO VAZADO DA ESPESSURA	1
11	500373	ANEL TAMPÃO CEGO DA ESPESSURA	1
12	505066	FLANGE DE ARTICUL CX ESPESSURA	2
13	517617	TAMPA DE PROT CEGA DA CX ESP	1
14	171305	SANFONA AMORT MONZA	1
15	537642	SEM FIM LADO MOVIDO	1
16	500203	BUCHA DA TAMPA DE PROTECAO PASSANTE	1
17	915677	CHAVETA 8 x 7 x 88	1
18	150161	ROLAMENTO 32020 X	2
19	150140	ROLAMENTO 30206	2
20	148921	RETENTOR 01278 BA	2
21	148183	RETENTOR 01604 BR	1
22	103002	ARRUELA MB 6	2
23	143002	PORCA KM 6	2
24	101216	ANEL ORING 2151	2
25	164513	ANEL ORING 2261	2
26	101247	ANEL ORING 2141	2
27	101401	ANEL ORING 2038	4
28	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	8
29	137723	PARAF ALLEN C/CAB M10X20 INOX	8
30	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	8
31	137726	PARAF ALLEN C/CAB M10X35 INOX	8
32	137715	PARAF ALLEN C/CAB M8X30 INOX	8
33	137865	PARAF ALLEN S/CAB M8X16 INOX	4
34	137735	PARAF ALLEN S/CAB M6X10 INOX	2
35	111277	BUJÃO BJA 3/8 BSP	1
36	111278	JUNTA DE COBRE 3/8 BSP	1
37	164604	VISOR DE OLEO 1/2 BSP	1

Bremm Peck		Descrição: SIGER	
CAIXA DE ESPESSURA LADO MOVIDO - 107933			
Conjunto: ESPESSURA		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina: MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:
		90	

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1



Descrição:

SIGER

CAIXA DE ESPESSURA LADO MOVIDO - 107933

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:

ESPESSURA

Máquina:

MAXXI 3500

Cód. Original:


Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:

91



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	107932	CAIXA DE ESPESSURA LADO MOTOR	1
2	510044	MANCAL DIR FIX CAIXA ESPESSURA	1
3	518094	TAMPA MANCAL DIR FIX CAIXA ESP	1
4	509941	MANCAL FIX DO FUSO REGULAGEM	1
5	513728	PINO GUIA	1
6	914258	ANEL ARTICULACAO CAIXA ESPESSURA	2
7	914401	ANEL INTERNO DA ARTICULACAO	2
8	914259	ANEL INTERNO CEGO	1
9	517616	TAMPA EXTERNA DA ARTICULACAO	1
10	513745	PINO GUIA MANCAL FIX ESP	4
11	111126	CONECTOR COTOVELO 1/8 NPT	3
12	161106	ROTULA GE 30 ES 2RS	1
13	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	8
14	103029	ARRUELA LISA M8 INOX	4
15	137750	PARAF ALLEN C/CAB M16X70 INOX	4
16	137749	PARAF ALLEN C/CAB M16X60 INOX	2
17	137740	PARAF ALLEN C/CAB M12X60 INOX	4
18	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	1
19	137748	PARAF ALLEN C/CAB M16X50 INOX	4
20	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	4
21	163759	ANEL ORING 2130	2
22	101089	ANEL ORING 2123	2
23	163714	ANEL ORING 2144	3
24	101306	ANEL ORING 2133	2
25	143019	PORCA SEXT M8 INOX	4
26	500346	BUCHA EXTERNA CAIXA ESPESSURA	1
27	500345	BUCHA INTERNA CAIXA ESPESSURA	1
28	518194	TAMPA DO ANEL CEGO ESPESSURA	1
29	138018	PARAF ALLEN C/CAB M8 X 12	2

Brempeck

Descrição:

SIGER

CONJUNTO CAIXA DE ESPESSURA DIR - 915499

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:

ESPESSURA

Cód. Original:

Des:

IGOR


Máquina:

MAXXI 3500

Peso(KG):

Apr:

92



Descrição:

SIGER

CONJUNTO CAIXA DE ESPESSURA DIR - 915499

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:

ESPESSURA

Máquina:

MAXXI 3500

Cód. Original:


Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:

93



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	510070	CORPO DA CAIXA DE ESPESSURA	1
2	517922	TAMPA SUP E INF CAIXA ESPESSURA	1
3	518105	TAMPA FIX ACION CAIXA ESPESSURA	1
4	500556	COROA DA CAIXA DE ESPESSURA	1
5	151041	CASTANHA ESFERAS R40-10K5-FSC	1
6	151040	FUSO DE ESFERAS R40-10 355	1
7	517920	TAMPA DE PROTECAO PASSANTE	1
8	501251	PONTEIRA DO FUSO DA ESPESSURA	1
9	537641	SEM FIM LADO ACIONAMENTO	1
10	517617	TAMPA DE PROT CEGA DA CX ESP	1
11	505066	FLANGE DE ARTICUL CX ESPESSURA	2
12	171305	SANFONA AMORT MONZA	1
13	111277	BUJAO BJA 3/8 BSP	1
14	111278	JUNTA DE COBRE 3/8 BSP	1
15	915677	CHAVETA 8 x 7 x 88	1
16	148921	RETENTOR 01278 BA	2
17	148183	RETENTOR 01604 BR	2
18	150161	ROLAMENTO 32020 X	2
19	150140	ROLAMENTO 30206	2
20	103002	ARRUELA MB 6	2
21	143002	PORCA KM 6	2
22	164513	ANEL ORING 2261	2
23	101247	ANEL ORING 2141	2
24	101216	ANEL ORING 2151	2
25	101401	ANEL ORING 2038	4
26	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	8
27	137723	PARAF ALLEN C/CAB M10X20 INOX	8
28	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	8
29	137726	PARAF ALLEN C/CAB M10X35 INOX	8
30	137715	PARAF ALLEN C/CAB M8X30 INOX	8
31	137865	PARAF ALLEN S/CAB M8X16 INOX	8
32	137735	PARAF ALLEN S/CAB M6X10 INOX	2
33	500203	BUCHA DA TAMPA DE PROTECAO PASSANTE	1
34	164604	VISOR DE OLEO 1/2 BSP	1
35	518138	TAMPA QUAD MENOR DA ESPESSURA	1
36	518139	TAMPA QUAD MAIOR DA ESPESSURA	1
37	500374	ANEL TAMPAO VAZADO DA ESPESSURA	2




Descrição:

SIGER

CAIXA DE ESPESSURA LADO MOTOR - 107932

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ESPESSURA	Cód. Original:	Des:	IGOR	94
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		



Descrição:

SIGER

CAIXA DE ESPESSURA LADO MOTOR - 107932

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:

ESPESSURA

Máquina:

MAXXI 3500

Cód. Original:


Des:

IGOR

Peso(KG):

Apr:



95



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	538867	SUORTE REDUTOR PLANETARIO ESP	1
2	124207	MOTOFREIO 1,5CV 4 POLOS	1
3	147886	REDUTOR ROSSI R 2EB 001A 11,1Y	1
4	513155	PINHAO DO REDUTOR PLANETARIO	1
5	916030	CHAVETA 8 X 7 X 33	1
6	137718	PARAF ALLEN C/CAB M8X45 INOX	4
7	137974	PARAF ALLEN S/CAB M10X40 INOX	7
8	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	2
9	137935	PARAF SEXTAVADO M10X45 INOX	4
10	143020	PORCA SEXT M10 INOX	11
11	103017	ARRUELA PRESSAO M6 INOX	2
12	103027	ARRUELA LISA M10 INOX	11
13	101013	ANEL ELASTICO E-25	1
15	539266	CHAPA FIX SENSOR DA ESPESSURA	1
16	109840	SENSOR INDUTIVO CC D12 PNP NA	1
17	539458	PROTECAO MOTOR DA ESPESSURA	1
18	539457	TAMPA DA PROTECAO MOTOR	1
19	916382	PORCA DA PROTECAO DO MOTOR	4
20	916163	ARRUELA Ø6,5 X Ø20 X 3 INOX	4
21	137890	PARAF ALLEN S/CAB M5X16 INOX	8
22	143115	PORCA SEXT M5 INOX AUTOTRAVANT	4

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
		ACIONAMENTO DA ESPESSURA - 916031			
Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F		Conjunto:	ESPESSURA	Cód. Original:	Des: IGOR
		Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:
		96			

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1




Descrição:

SIGER

ACIONAMENTO DA ESPESSURA - 916031

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	ESPESSURA	Cód. Original:	Des:	IGOR
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915191	CAIXA DE ENGRENAGENS	1
2	125019	MOTOR HID CHAR-LYNN M1040	1
3	124052	MOTOR EL 75CV 6P 380/660V B3	1
4	913768	ACOPLAMENTO LADO MOTOR CIL NAV	1
5	111531	ADAPTADOR RETO 1 5/16 UNF X 1 1/16 JIC	1
6	111519	ADAPTADOR RETO 1 5/16 UNF X 1 5/16 JIC	1
7	111226	ADAPTADOR RETO 1/4 NPT X 9/16 JIC	1
8	111522	ADAPTADOR RETO 7/8 UNF X 9/16 JIC	1
9	900136	CARDAN DO CILINDRO DE NAVALHAS	1
10	900137	CARDAN DO CILINDRO DE APOIO	1
11	900138	CARDAN DO CILINDRO DE TRANSPORTE	1
12	126834	PARAF SEXTAVADO M16X50 8.8	4
13	127499	PARAF SEXTAVADO M20X70 8.8	4
14	137884	PARAF ALLEN S/CAB M12X20 INOX	1
15	103057	ARRUELA PRESSAO M20 INOX	4
16	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	4

Bremm Peck		Descrição:		SIGER	
		ACIONAMENTO DOS CILINDROS - 915196			
D)	Conjunto:	ACIONAMENTO	Cód. Original:	Des:	IGOR
	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	
					98

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



**Bremm
Peck**

Descrição:

SIGER

ACIONAMENTO DOS CILINDROS - 915196

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ACIONAMENTO
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

99

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915191	CAIXA DE ENGRENAGENS	1
2	125070	MOTOR HIDRAULICO OMV-630 151B-3103	1
3	124052	MOTOR EL 75CV 6P 380660V B3	1
4	913768	ACOPLAMENTO LADO MOTOR CIL NAV	1
5	111531	ADAPTADOR RETO 1 5/16 UNF X 1 1/16 JIC	1
6	111519	ADAPTADOR RETO 1 5/16 UNF X 1 5/16 JIC	1
7	111226	ADAPTADOR RETO 1/4 NPT X 9/16 JIC	1
8	111522	ADAPTADOR RETO 7/8 UNF X 9/16 JIC	1
9	900136	CARDAN DO CILINDRO DE NAVALHAS	1
10	900137	CARDAN DO CILINDRO DE APOIO	1
11	900138	CARDAN DO CILINDRO DE TRANSPORTE	1
12	126834	PARAF SEXTAVADO M16X50 8.8	4
13	127499	PARAF SEXTAVADO M20X70 8.8	4
14	137884	PARAF ALLEN 5/CAB M12X20 INOX	1
15	103057	ARRUELA PRESSAO M20 INOX	4
16	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	4


Bremm Peck		Descrição: SIGER	
ACIONAMENTO DOS CILINDROS - 915196 - 2			
Conjunto:	ACIONAMENTO	Cód. Original:	Des: PABLO
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

98-2

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




**Bremm
Peck**

Descrição: SIGER

ACIONAMENTO DOS CILINDROS - 915196 - 2

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	ACIONAMENTO	Cód. Original:	Des: PABLO	99-2
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	CARDAN DO CILINDRO DE TRANSPORTE	QTD
1	505000	FLANGE CARDAN SPICER INPEL 1009	1
2	171357	CRUZETA CARDAN SPICER CR-PD263	1
3	171353	LUVA CARDAN SPICER INPEL 1106 Z	1
4	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	8
5	127447	PARAF ALLEN C/CAB M12X35 8.8	4
6	126940	PARAF ALLEN C/CAB M12X50 8.8	4

ITEM	CÓD. M.P	CARDAN DO CILINDRO DE APOIO	QTD
1	505000	FLANGE CARDAN SPICER INPEL 1009	1
2	171357	CRUZETA CARDAN SPICER CR-PD263	1
3	171353	LUVA CARDAN SPICER INPEL 1106 Z	1
4	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	8
5	127447	PARAF ALLEN C/CAB M12X35 8.8	8

ITEM	CÓD. M.P	CARDAN DO CILINDRO DE NAVALHA	QTD
6	505101	FLANGE CARDAN SPICER 1510-2-1139	1
7	115909	CRUZETA CARDAN SPICER 1510-S-12213	1
8	302409	LUVA CARDAN SPICER 1510-03-339XS	1
9	126866	PARAF ALLEN C/CAB M10X20 8.8	16


Brempeck		Descrição:		SIGER	
		CARDANS - 900241			
Conjunto:		ACIONAMENTO DOS CILINDROS	Cód. Original:	Des: IGOR	100
Máquina:		MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES

* CASO NECESSITE A SUBSTITUIÇÃO DESTA PEÇA, ENTRE EM CONTATO COM A BREMM PECK.



**Bremm
Peck**

Descrição:

SIGER

CARDANS - 900241

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: **ACIONAMENTO DOS CILINDROS**
Máquina: **MAXXI 3500**

Cód. Original:



Des: **IGOR**

Peso(KG):

Apr:

101

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915869	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
2	518064	TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGENS	1
3	504042	ENGRENAGEM MOTORA Z = 36	1
4	504270	ENGRENAGEM MOVIDA Z = 47	1
5	915089	CHAVETA CAIXA DE ENGRENAGEM	2
6	517848	TAMPA DE ENCOSTO ENGR MOVIDA	1
7	505035	FLANGE DE FIXACAO HIDROMOTOR	1
8	913707	ACOPLAMENTO EIXO COMANDO	2
9	148959	RETENTOR 7011 LX	4
10	148196	RETENTOR 01375 BRG	1
11	150158	ROLAMENTO 32016 X	3
12	150161	ROLAMENTO 32020 X	1
13	101137	ANEL ORING 2259	1
14	101134	ANEL ORING 2250	1
15	111267	BOCAL PEQUENO BA 701	1
16	111285	TAMPAO CAP 1/2 NPT GALV	1
17	164610	VISOR DE OLEO 3/4 ACRILICO	1
18	513780	PINO GUIA FEMEA Ø9	4
19	137729	PARAF ALLEN C/CAB M10X50 INOX	18
20	137728	PARAF ALLEN C/CAB M10X45 INOX	12
21	137932	PARAF ALLEN S/CAB M12X40 INOX	4
22	137723	PARAF ALLEN C/CAB M10X20 INOX	6


Bremm Peck		Descrição: SIGER	
		CAIXA DE ENGRENAGENS - 915191	
Conjunto: ACIONAMENTO DOS CILINDROS		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina: MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

102

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER

CAIXA DE ENGRENAGENS - 915191



Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ACIONAMENTO DOS CILINDROS
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des:	IGOR
Peso(KG):	Apr:	

103

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915869	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
2	518064	TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGENS	1
3	504712	ENGRENAGEM MOTORA Z = 36	1
4	504270	ENGRENAGEM MOVIDA Z = 47	1
5	915089	CHAVETA CAIXA DE ENGRENAGEM	2
6	517848	TAMPA DE ENCOSTO ENGR MOVIDA	1
7	505150	FLANGE DE FIXACAO HIDROMOTOR	1
8	913707	ACOPLAMENTO EIXO COMANDO	2
9	148959	RETENTOR 7011 LX	4
10	148196	RETENTOR 01375 BRG	1
11	150158	ROLAMENTO 32016 X	3
12	150161	ROLAMENTO 32020 X	1
13	101137	ANEL ORING 2259	1
14	101134	ANEL ORING 2250	1
15	111267	BOCAL PEQUENO BA 701	1
16	111285	TAMPAO CAP 1/2 NPT GALV	1
17	164610	VISOR DE OLEO 3/4 ACRILICO	1
18	513780	PINO GUIA FEMEA Ø9	4
19	137729	PARAF ALLEN C/CAB M10X50 INOX	18
20	137728	PARAF ALLEN C/CAB M10X45 INOX	12
21	137932	PARAF ALLEN S/CAB M12X40 INOX	4
22	137723	PARAF ALLEN C/CAB M10X20 INOX	6



Descrição: SIGER

CAIXA DE ENGRENAGENS - 915191 - 2

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto: ACIONAMENTO DOS CILINDROS
Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:


Des: TCHARLES

Peso(KG):

Apr:

102-2

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição:SIGER


CAIXA DE ENGRENAGENS - 915191 - 2

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	ACIONAMENTO DOS CILINDROS
Máquina:	MAXXI 3500

Cód. Original:	Des: TCHARLES
Peso(KG):	Apr:

103-2



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	517851	TAMPA DO RESERV OLEO HIDRAULIC	1
2	538695	SUPORTE FIXACAO MOTO BOMBA	1
3	105960	BOMBA HIDRAULICA 25VQ21A-1A-20AC	1
4	124015	MOTOR EL 25CV 4P 380.660 FF B5	1
5	117128	BOCAL GRANDE DE OLEO BA 702	1
6	913741	ACOPLAMENTO MOTO BOMBA	1
7	111251	NIPLE 3/4 NPT ACO	1
8	111098	NIPLE 1 1/2 NPT GALV	1
9	539098	ADAPTADOR DO MANOMETRO	1
10	111231	ADAPTADOR RETO 3/4 NPT X 1 1/16 JIC	1
11	162686	VALVULA ISOLADORA DE MANOMETRO	1
12	165313	MANOMETRO COM GLICERINA 0 A 250 BAR	1
14	164605	VISOR DE NIVEL HIDRAFIL VN 115	1
15	111436	BUJAO BSIA 3/4 BSP	1
16	111190	JUNTA DE COBRE 3/4 BSP	1
17	111177	CONEXAO 25mm X 3/4 NPT	2
18	15182	TUBO HIDRAULICO 25X21 120mm	2
19	111193	CONEXAO 25mm 90°	1
20	505105	FLANGE DE PRESSAO DA BOMBA HID	1
21	505004	FLANGE DE SUCCAO DA BOMBA HIDR	1
22	111262	BUCHA DE REDUCAO 2 X 1 1/2	1
23	117103	FILTRO SUCCAO FTS 160 (S635)	1
24	161625	SENSOR DE NIVEL LA32N-40	1
25	101145	ANEL ORING 2221	1
26	101144	ANEL ORING 2226	1
27	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	6
28	137877	PARAF SEXTAVADO M8X20 INOX	18
29	137797	PARAF SEXTAVADO M16X35 INOX	4
30	137785	PARAF SEXTAVADO M12X30 INOX	2
31	137723	PARAF ALLEN C/CAB M10X20 INOX	4
32	137981	PARAF ALLEN S/CAB M10X25 INOX	2
33	138040	PARAF ALLEN C/CAB 1/2X1.1/4	4
34	138041	PARAF ALLEN C/CAB 3/8X1.1/4	4
35	103020	ARRUELA PRESSAO M12 INOX	2
36	103022	ARRUELA PRESSAO M16 INOX	4
37	103029	ARRUELA LISA M8 INOX	18

Bremm
Peck

Descrição: SIGER

CONJUNTO MOTO BOMBA - 105980

Conjunto: HIDRÁULICO

Máquina: MAXXI 3500

Cód. Original:

Des: IGOR

Peso(KG):

Apr:

104

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6) ±0,05	(6-30) ±0,1	(30-120) ±0,15	(120-400) ±0,2	(400-1000) ±0,3	(1000-2000) ±0,5	(2000-4000) ±1
---	------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck

Descrição: SIGER

CONJUNTO MOTO BOMBA - 105980

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	HIDRÁULICO	Cód. Original:	Des: IGOR	105
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	539031	SUPORE FIX BLOCO HIDRAULICO	1
2	104949	BLOCO HIDRAULICO	1
3	126986	BUJAO 1/2 NPT	1
4	111231	ADAPTADOR RETO 3/4 NPT X 1 1/16 JIC	1
5	111373	ADAPTADOR RETO 1 NPT X 1 1/16 JIC	3
6	111219	ADAPTADOR RETO 1/2NPT X 3/4 JIC	2
7	111767	ADAPTADOR RETO 1 1/4 NPT X 1 5/16 JIC	1
8	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	10
9	103057	ARRUELA PRESSAO M20 INOX	10

Bremmeck		Descrição:		SIGER	
CONJUNTO DO BLOCO HIDRAULICO - 104953		Cód. Original:		Des: IGOR	
Conjunto: HIDRÁULICO		Peso(KG):		Apr:	
Máquina: MAXXI 3500					

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

106


AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER

CONJUNTO DO BLOCO HIDRAULICO - 104953

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	HIDRÁULICO	Cód. Original:	Des: IGOR	107
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD
1	104952	BLOCO MANIFOLD	MH-0022-18	1
2	162971	VÁLVULA REGULADORA DE VAZÃO	FT287 2-12	1
3	162968	VÁLVULA REDUT. PRESSÃO	KG-031 210	1
4	1624791	VÁLVULA REDUT. PRESSÃO	HG-031 210	1
5	162835	VÁLVULA DIRECIONAL	DHE-0631-X24 VDC	1
6	162674	VÁLVULA RETENÇÃO PILOTADA	HR-012	1
7	162714	VÁLVULA DIRECIONAL	DKE-1711-X24 VDC	1
8	162874	MODULO TN10	P-0075-16	1
9	162960	VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO	AGAM 10 10 210-EX24 DC	1
10	162927	VÁLVULA DIRECIONAL	DKE-1631 2 FV-DC 20	2
11	111221	CONEXAO	8 mm X 1/4 NPT	2
12	111015	TUBO HIDRÁULICO	Ø8 X Ø 5 X 150	2
13	111023	CONEXAO	8 mm X 1/4 NPT FEMEA	2
14	162686	VALVULA ISOLADORA	IM1	2
15	162686	MANOMETRO COM GLICERINA	0-140 BAR 1/4 NPT	2
16	163009	VALV RETENCAO PILOTADA MODULAR DUPLA TN10	KR-011	1

**Bremm
Peck**


Descrição: SIGER

BLOCO HIDRAULICO - 104949

Conjunto: HIDRAULICO
Máquina: DESCARNADEIRA MAXXI 3500

Des:
TCHARLES

108



**Bremm
Peck**


Descrição: SIGER
BLOCO HIDRAULICO - 104949

Conjunto: HIDRAULICO
Máquina: DESCARNADEIRA MAXXI 3500

Des:
TCHARLES

109

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	915558	PROTECAO DOS CANOS	1
2	539129	FIXADOR LATERAL PROT DOS CANOS	2
3	538696	SUPORE DE FIXACAO DOS CANOS	1
4	915525	BLOCO LIG HIDR ENTRE LAT ESQ	1
5	915526	BLOCO LIG HIDR ENTRE LAT DIR	1
6	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	2
7	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	4
8	138018	PARAF ALLEN C/CAB M8X12 INOX	6
9	137715	PARAF ALLEN C/CAB M8X30 INOX	3
10	127390	PARAF ALLEN C/AB M6X12 INOX	6
11	15175	TUBO HIDRAULICO 20X16 5m	2
12	15176	TUBO HIDRAULICO 12X9 5m	2
13	111257	CONEXAO 20mm X 3.4 NPT	4
14	111784	CONEXAO 12mm X 1.2 NPT	4
16	111192	ADAPTADOR 90 3/8NPT X 9/16 JIC	2
17	111226	ADAPTADOR RETO 3/8NPT X 9/16 JIC	2
18	111218	ADAPTADOR RETO 3/8NPT X 3/4 JIC	2
19	111231	ADAPTADOR RETO 3/4NPT X 1 1/16 JIC	2






Bremm
Peck

Descrição: SIGER

CONJUNTO DOS CANOS - 539131


Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6) ±0,05	(6-30) ±0,1	(30-120) ±0,15	(120-400) ±0,2	(400-1000) ±0,3	(1000-2000) ±0,5	(2000-4000) ±1	Conjunto: HIDRÁULICO	Cód. Original:	Des: IGOR	110
								Máquina: MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Descrição: SIGER
CONJUNTO DOS CANOS - 539131

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	HIDRÁULICO	Cód. Original:	Des:	IGOR	111
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	171450	TROCADOR PRO 5-075	1
2	111166	BUCHA DE REDUCAO 1 1/2 X 3/4 GALV	2
3	111409	BUCHA DE REDUCAO 1 1/2 X 1 GALV	1
4	111258	ADAPTADOR LONGO 3/4 NPT	1
5	111694	ADAPTADOR RETO 1 1/2 NPT X 1 5/8 JIC	2
6	111225	NIPLE 1/2 NPT X 3/4 NPT	1
7	111438	NIPLE 1/2 NPT	4
8	110937	NIPLE 1 1/2 NPT GALV	1
9	111301	COTOVELO FEMEA 3.4 GALV	1
10	111063	COTOVELO MACHO FEMEA 1/2 GALV	1
11	111448	TEE FEMEA 1/2 NPT	2
12	111384	TEE MACHO 1 5/16 JIC	1
13	162803	VALVULA ESFERA 1/2 LATAO	3
14	110929	ESPIGAO 1X3/4 NPT GALV	1
15	111776	ESPIGAO 1/2X1/2 BSPT INOX	3
16	111631	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 1 NPT X 1 5/16 JIC	1
17	117108	FILTRO DE RETORNO FRT60-10FV 08B	1
18	100001	ABRACADEIRA MICRO 13-19	3
19	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	4
20	137767	PARAF SEXTAVADO M8X25 INOX	4
21	143019	PORCA SEXT M8 INOX	4
22	110970	MANGUEIRA TRANCADA 1/2 Nº1	2m
23	110970	MANGUEIRA TRANCADA 1/2 Nº2	2m
24	110970	MANGUEIRA TRANCADA 1/2 Nº3	2m

Bremm Peck		Descrição: SIGER	
CONJUNTO TROCADOR DE CALOR - 916044			
Conjunto: TROCADOR DE CALOR		Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina: MAXXI 3500		Peso(KG):	Apr:
		112	

Tolerâncias não especificadas
agir conforme norma DIN 2768 F

(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




Descrição: SIGER

CONJUNTO TROCADOR DE CALOR - 916044

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	TROCADOR DE CALOR	Cód. Original:	Des:	IGOR	113
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	120081	MANGUEIRA CRISTAL Ø 3/16 6,5m	1
2	120081	MANGUEIRA CRISTAL Ø 3/16 8,5m	1
3	142800	PEDAL PNEUMATICO 471 INELTA	2
4	110040	FIXADOR EM NYLON 8MM	5
5	100007	ABRACADEIRA T30R 151X3,7mm PT	5
6	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	5



Descrição:

SIGER

PEDAIS ACIONAMENTO PNEUMATICO - 171813

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

Conjunto:	PNEUMÁTICO	Cód. Original:	Des:	IGOR	114
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:		

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



Bremm
Peck

Descrição: SIGER

PEDAIS ACIONAMENTO PNEUMÁTICO - 171813

Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	PNEUMÁTICO	Cód. Original:	Des: IGOR	115
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	

AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS FUROS E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES




ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	QTD
1	118500	GRAXEIRA 1/8 BSP	30
2	163987	CONECTOR DE LUBRIFICACAO RETO 1/8 NPT	32
3	120011	MANGUEIRA LUBRIFICACAO 1/4 PRETA	15m
4	914350	CHAPA DE FIXACAO DA MANGUEIRA	8
5	127390	PARAF ALLEN C/AB M6X12 INOX	8
6	137928	PARAF ALLEN C/CAB M6X12 INOX	16
7	110262	CHAPA IDENT PONTOS LUBR DIR	1
8	110263	CHAPA IDENT PONTOS LUBR ESQ	1
9	538606	SUPORE DE FIX DA MANGUEIRA	9
10	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	6

Bremm Peck		Descrição: SIGER	
SISTEMA DE LUBRIFICACAO - 539132			
Conjunto:	HIDRÁULICO	Cód. Original:	Des: IGOR
Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:



Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1

116


AS PEÇAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE CANTOS VIVOS, REBARBAS E COM TODOS OS Furos E ROSCAS ESCAREADOS, SALVO EXCEÇÕES



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA



Bremm
Peck

Descrição: SIGER
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO - 539132


Tolerâncias não especificadas agir conforme norma DIN 2768 F	(0,5-6)	(6-30)	(30-120)	(120-400)	(400-1000)	(1000-2000)	(2000-4000)	Conjunto:	HIDRÁULICO	Cód. Original:	Des: IGOR	117
	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±1	Máquina:	MAXXI 3500	Peso(KG):	Apr:	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	116226	ESCOVA COPO ACO 4POL M14	1
2	508817	EIXO FIXADOR DA ESCOVA	1
3	914095	ACOPLAMENTO DA ESCOVA	1
4	510120	MANCAL DO CEGADOR	1
5	916361	CHAVETA DO ACOPLAMENTO CEGADOR	1
6	539502	TRILHO SUPERIOR DO CILINDRO	1
7	539501	TRILHO INFERIOR DO CILINDRO	1
8	539435	SUPORTE FIXACAO DO TRILHO SUP	1
9	539500	SUPORTE FIXADOR DO FUSO	1
10	506121	FUSO DE AVANCO DA ESCOVA	1
11	510110	PORCA DE AVANCO DA ESCOVA	1
12	916365	PARAFUSO REGULADOR DA ESCOVA	1
13	539437	MANIPULO REGULADOR DA ESCOVA	1
14	513632	TRAVA DO ANEL DE ENCOSTO	1
15	170604	CHAVETA RETA B - 4 X 4 X 12mm	1
16	916408	PARAFUSO FIXADOR DA ESCOVA	1
17	916163	ARRUELA Ø6,5 X Ø20 X 3 INOX	1
18	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	1
19	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	1
20	127142	PARAF ALLEN C/CHATA M6X20	2
21	137710	PARAF ALLEN C/CAB M6X100 INOX	4
22	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	7
23	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	2

CONJUNTO PNEUMÁTICO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
24	906172	CILINDRO PNEUMATICO 50 X 20mm	1
25	111827	CONEXAO COTOVELO Ø8 X 1/8	2
26	162983	VALVULA PNEUM 5/2 VIAS	1
27	162986	SILENCIADOR DE ESCAPE G1/8	2
28	111823	CONEXAO RETA Ø8 X 1/8	3
29	911484	TUBO PU Ø 8	10m
30	137823	PARAF ALLEN C/CAB M4X35 INOX	2

Bremm Peck		Descrição:	SIGER
		CEGADOR DO CILINDRO DE NAVALHA - 539273	
Conjunto:	CARRO DA AFIAÇÃO	Des:	118
Máquina:	MAXXI 3500	IGOR	




Bremm Peck		Descrição: CEGADOR DO CILINDRO DE NAVALHA - 539273	SIGER
Conjunto:	CARRO DA AFIAÇÃO	Des:	IGOR
Máquina:	MAXXI 3500		119



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	116226	ESCOVA COPO ACO 4POL M14	1
2	508817	EIXO FIXADOR DA ESCOVA	1
3	914095	ACOPLAMENTO DA ESCOVA	1
4	510120	MANCAL DO CEGADOR	1
5	916361	CHAVETA DO ACOPLAMENTO CEGADOR	1
6	539502	TRILHO SUPERIOR DO CILINDRO	1
7	539501	TRILHO INFERIOR DO CILINDRO	1
8	539435	SUPORTE FIXACAO DO TRILHO SUP	1
9	539500	SUPORTE FIXADOR DO FUSO	1
10	506121	FUSO DE AVANCO DA ESCOVA	1
11	510110	PORCA DE AVANCO DA ESCOVA	1
12	916365	PARAFUSO REGULADOR DA ESCOVA	1
13	539437	MANIPULO REGULADOR DA ESCOVA	1
14	513632	TRAVA DO ANEL DE ENCOSTO	1
15	170604	CHAVETA RETA B - 4 X 4 X 12mm	1
16	916408	PARAFUSO FIXADOR DA ESCOVA	1
17	916163	ARRUELA Ø6,5 X Ø20 X 3 INOX	1
18	137972	PARAF ALLEN C/CAB M6X10 INOX	1
19	137702	PARAF ALLEN C/CAB M6X16 INOX	1
20	127142	PARAF ALLEN C/CHATA M6X20	2
21	137710	PARAF ALLEN C/CAB M6X100 INOX	4
22	137713	PARAF ALLEN C/CAB M8X20 INOX	7
23	103018	ARRUELA PRESSAO M8 INOX	2

CONJUNTO PNEUMÁTICO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
24	906175	CILINDRO PNEUMATICO 50 X 20mm	1
25	111470	CONEXAO COTOVELO Ø8 X 1/8	2
26	162953	VALVULA PNEUM 5/2 VIAS	1
27	906113	SILENCIADOR DE ESCAPE G1/8	2
28	111721	CONEXAO RETA Ø8 X 1/8	3
29	911542	TUBO PU Ø 8	10m
30	137823	PARAF ALLEN C/CAB M4X35 INOX	2

Bremm Peck		Descrição:	SIGER
		CEGADOR DO CILINDRO DE NAVALHA - 539273	
Conjunto:	CARRO DA AFIAÇÃO	Des:	118
Máquina:	MAXXI 3500	IGOR	



Bremm Peck		Descrição: CEGADOR DO CILINDRO DE NAVALHA - 539273	SIGER
Conjunto:	CARRO DA AFIAÇÃO	Des:	IGOR
Máquina:	MAXXI 3500		119

LISTA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

ITEM	CÓD. M.P	DESCRIÇÃO	PÁGINAS		QTD
M1	120125	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 1" X 1 5/16 JIC 45° X 1 5/16 JIC 1250mm	95	109	1
M2	120225	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 3/4" X 1 1/16 JIC 45° X 1 1/16 JIC 1400mm	95	103	1
M3	120350	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 1/4" X 9/16 JIC 90° X 9/16 JIC 950mm	95	95	1
M4	120216	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 3/4" X 1 1/16 JIC 90° X 1 1/16 JIC 800mm	101	103	1
M5	120401	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 3/4" X 1 1/16 JIC 850mm	33	107	1
M6			33	107	1
M7	120353	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 3/8" X 9/16 JIC 1600mm	47	107	2
M8			47	107	2
M9	120331	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 3/4" X 1 1/16 JIC 90° X 1 1/16 JIC 1000mm	35	107	1
M10			103	107	1
M11	120344	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 3/8" X 3/4 JIC 900mm	103	107	1
M12			103	107	1
M13	120406	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 3/4" X 1 1/16 JIC 45° X 1 1/16 JIC 1150mm	35	103	1
M14	120227	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 1 1/4" X 1 5/8 JIC 90° X 1 5/8 JIC 800mm	109	109	1
M15	120401	MANGUEIRA SAE 100 R2AT 1" X 1 5/16 JIC 90° X 1 5/16 JIC 850mm	103	109	1

CONJUNTOS COM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS		
CÓDIGO	CONJUNTO	PÁGINA
900552	CONJ CIL HIDR ABRE E FECHA ESQ Ø80	33
905892	CONJ CIL HIDR ABRE E FECHA DIR Ø100	35
905802	CIL HIDR DA MESA PNEUMATICA	47
915196	ACIONAMENTO DOS CILINDROS	95
105980	CONJUNTO MOTO BOMBA	101
104953	CONJUNTO DO BLOCO HIDRAULICO	103
539131	CONJUNTO DOS CANOS	107
916044	CONJ TROCADOR DE CALOR	109

CERTIFICADO DE GARANTIA

A BREMM PECK LTDA assegura ao proprietário deste equipamento, garantia contra qualquer defeito de peças ou de fabricação, desde que seja constatada falha de funcionamento em condições normais de uso do equipamento.

Não estão cobertos por esta garantia:

- ❑ Equipamentos fornecidos por terceiros, como rolamentos, retentores, vedações, redutores, etc.
- ❑ Equipamentos elétricos.
- ❑ Equipamentos eletrônicos.
- ❑ Equipamentos hidráulicos.

OBS: Em caso de problema com algum destes equipamentos, deverão ser enviados para BREMM PECK a fim de verificar a garantia junto ao fornecedor, dentro do limite do período de garantia do mesmo, o qual é de 6 meses.

Os revestimentos dos rolos e as navalhas também não são cobertos pela garantia, pois são peças de desgaste normal.

O prazo desta garantia é de 12 meses

A contar da data de emissão da Nota Fiscal, para peças de nossa fabricação.

EXTINÇÃO DA GARANTIA:

A Garantia perderá o efeito quando:

- ❑ Pelo decurso do prazo de validade da garantia;
- ❑ Por mau uso ou em desacordo com o Manual de Instruções;
- ❑ Por este equipamento ter sido ligado à rede elétrica imprópria;
- ❑ Por danos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, abalos sísmicos, incêndio, etc.);
- ❑ Por danos causados por acidentes;
- ❑ Por apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BREMM PECK MÁQ.IND.LTDA;
- ❑ Por alterações nas configurações originais de fábrica.